

# Nahverkehrsplan für den Landkreis Tübingen

Den ÖPNV vom Kunden her denken  
- Band 2 -

nach der Entscheidung des Kreistags am 21.11.2012, in  
der fortgeschriebenen Fassung gemäß Beschlüssen des  
Kreistags am 17.06.2015 und am 13.10.2021  
[Stand: 13.10.2021]

## Vorbemerkung

Im vorliegenden Band 2 des Nahverkehrsplans des Landkreises Tübingen sind die Bushaltestellen und die an sie gerichteten Anforderungen dokumentiert. Da mit dem barrierefreien Umbau ein sehr umfangreicher und dynamischer Prozess voranschreitet, wurde dieser Band 2 des Nahverkehrsplans aus Praktikabilitätsgründen ausgegliedert, auch um bedarfsgerecht Fortschreibungen vornehmen zu können.

Herausgeber:

Landratsamt Tübingen  
Abt. 43 Verkehr und Straßen  
Wilhelm-Keil-Str. 50  
72072 Tübingen  
Tel. 07071/207-4332  
E-Mail: [oePNV@kreis-tuebingen.de](mailto:oePNV@kreis-tuebingen.de)  
[www.kreis-tuebingen.de](http://www.kreis-tuebingen.de)

## Inhaltsverzeichnis

Anlage A 3.8-1 Kategorisierung von Bushaltestellen

Anlage A 3.8-2 Kategorien der Haltestellen im Landkreis Tübingen

Anlage A 3.8a-1 Merkmale der Barrierefreiheit von Bushaltestellen

Anlage A 3.8a-2 Umsetzung der Barrierefreiheit an den Bushaltestellen

## Anlage A 3.8-1

### Kategorisierung von Bushaltestellen

Kategorie	Beschreibung	Fahrgastzahl (Orientierungswert)	Umsteigehaltestelle *)
A	Wichtige Haltestelle	> 500	möglich
B	Standardhaltestelle	51 - 500	möglich
C	Ergänzungshaltestelle	≤ 50	nein
R	Sonstige Haltestelle	entfällt	nein
V	Versuchshaltestelle	entfällt	nein

\*) Umsteigehaltestellen (nur Kategorie A, B) werden zusätzlich durch „+“ gekennzeichnet.

- Die Kategorisierung wird anhand der werktäglichen Fahrgastzahl (ohne Schulverkehr) in Abstimmung mit der Standortgemeinde vorgenommen.
- In jedem Teilort wird mindestens eine Standardhaltestelle ausgewiesen.
- Bei „Sonstigen Haltestellen“ (Kategorie R) handelt es sich um Haltestellen, die im Regelverkehr derzeit nicht angefahren werden, aber trotzdem benötigt werden (beispielsweise für Schwimmfahrten, für Touristikbusse, Reserve für SEV etc.).
- Die Kategorie V ist zu verwenden, wenn neue Haltestellen versuchsweise eingerichtet werden, beispielsweise um die Akzeptanz neuer Linienführungen zu ermitteln. Sie wird nicht verwendet, wenn eine neue Haltestelle im Zuge von Straßenumbauarbeiten ohnehin fest geplant wird.

## Umsteigehaltestellen \*)

Umsteigehaltestellen können Zug/Bus oder Bus/Bus-Umstiege betreffen. Nachfolgend sind die Umsteigehaltestellen im Landkreis Tübingen dokumentiert:

Altingen Bahnhof  
Bodelshausen Bahnhof  
Dettenhausen Bahnhof  
Dußlingen Bahnhof  
Entringen Bahnhof  
Ergenzingen Bahnhof  
Eyach Bahnhof  
Gomaringen ZOB  
Hirrlingen Marktstraße  
Immenhausen Ochsen  
Kirchentellinsfurt Bahnhof  
Mähringen Ortsmitte  
Mössingen Bahnhof  
Nehren Bahnhof  
Pfäffingen Bahnhof  
Poltringen Schlösslesäcker  
Rottenburg Bahnhof  
Rottenburg Eugen-Bolz-Platz  
Tübingen Hauptbahnhof / Hauptbahnhof Süd  
Tübingen Hölderlinstraße  
Tübingen Nonnenhaus / Wilhelmstr.  
Tübingen P.-Krone-Heim / Linsenbergsstraße  
Tübingen Westbahnhof

## Anlage A 3.8-2

### Kategorien der Haltestellen im Landkreis Tübingen

Nummer	Globale ID	Name mit Ort	Stadt/Gemeinde	Kategorie
5212	de:08416:5212	Altingen Bahnhof	Ammerbuch	<b>B+</b>
5236	de:08416:5236	Altingen Hohenzollernring	Ammerbuch	<b>R</b>
5270	de:08416:5270	Altingen Kindergarten	Ammerbuch	<b>C</b>
5235	de:08416:5235	Altingen Kirche	Ammerbuch	<b>C</b>
5237	de:08416:5237	Altingen Ödlesberg	Ammerbuch	<b>R</b>
5213	de:08416:5213	Altingen Ortswaage	Ammerbuch	<b>C</b>
5226	de:08416:5226	Breitenholz (Württ) Abzw. Bf	Ammerbuch	<b>C</b>
5206	de:08416:5206	Breitenholz (Württ) Abzwei- gung	Ammerbuch	<b>C</b>
5207	de:08416:5207	Breitenholz (Württ) Lamm	Ammerbuch	<b>B</b>
5203	de:08416:5203	Entringen Altenheim	Ammerbuch	<b>C</b>
2044	de:08416:2044	Entringen Bahnhof	Ammerbuch	<b>B+</b>
5216	de:08416:5216	Entringen Hauffstraße	Ammerbuch	<b>C</b>
5202	de:08416:5202	Entringen Linde	Ammerbuch	<b>C</b>
5205	de:08416:5205	Entringen Obere Str.	Ammerbuch	<b>C</b>
5251	de:08416:5251	Entringen Rathaus	Ammerbuch	<b>C</b>
5204	de:08416:5204	Entringen Volksbank	Ammerbuch	<b>C</b>
5246	de:08416:5246	Pfäffingen Ammerbrücke	Ammerbuch	<b>C</b>
2043	de:08416:2043	Pfäffingen Bahnhof	Ammerbuch	<b>B+</b>
5242	de:08416:5242	Pfäffingen Rathaus	Ammerbuch	<b>C</b>
5249	de:08416:5249	Pfäffingen Schule	Ammerbuch	<b>R</b>
5240	de:08416:5240	Poltringen Ammerbrücke	Ammerbuch	<b>C</b>
5221	de:08416:5221	Poltringen Rathaus	Ammerbuch	<b>C</b>
5241	de:08416:5241	Poltringen Schösslesäcker	Ammerbuch	<b>B+</b>
5250	de:08416:5250	Poltringen Schule	Ammerbuch	<b>R</b>
5201	de:08416:5201	Reusten Breite	Ammerbuch	<b>C</b>
5223	de:08416:5223	Reusten Rathaus	Ammerbuch	<b>C</b>
5239	de:08416:5239	Reusten Schulsteige	Ammerbuch	<b>B</b>

<b>Num-mer</b>	<b>Globale ID</b>	<b>Name mit Ort</b>	<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Kate-gorie</b>
5222	de:08416:5222	Reusten Wolfsberg	Ammerbuch	<b>B</b>
4442	de:08416:4442	Bodelshausen Fa. Ruoff	Bodelshausen	<b>C</b>
4441	de:08416:4441	Bodelshausen Abzw. Bhf	Bodelshausen	<b>C</b>
2106	de:08416:2106	Bodelshausen Bahnhof	Bodelshausen	<b>B+</b>
4444	de:08416:4444	Bodelshausen Bahnhof- straße	Bodelshausen	<b>C</b>
4448	de:08416:4448	Bodelshausen Erlenbrun- nenstr.	Bodelshausen	<b>C</b>
4447	de:08416:4447	Bodelshausen Höfelstr.	Bodelshausen	<b>C</b>
2107	de:08416:2107	Bodelshausen Lindenstr.	Bodelshausen	<b>B</b>
4445	de:08416:4445	Bodelshausen Marc Cain	Bodelshausen	<b>B</b>
4443	de:08416:4443	Bodelshausen Ortsmitte	Bodelshausen	<b>B</b>
6353	de:08416:6353	Dettenhausen Alte Post	Dettenhausen	<b>B</b>
6362	de:08416:6362	Dettenhausen Altes Rat- haus	Dettenhausen	<b>C</b>
6349	de:08416:6349	Dettenhausen Bahnhof	Dettenhausen	<b>B+</b>
6354	de:08416:6354	Dettenhausen Schule	Dettenhausen	<b>C</b>
6352	de:08416:6352	Dettenhausen Tübinger Straße	Dettenhausen	<b>B</b>
2102	de:08416:2102	Dußlingen Bahnhof	Dußlingen	<b>B+</b>
4467	de:08416:4467	Dußlingen Brücke Eichach- straße	Dußlingen	<b>C</b>
2120	de:08416:2120	Dußlingen Bürgerpark	Dußlingen	<b>C</b>
4464	de:08416:4464	Dußlingen Geigesried	Dußlingen	<b>C</b>
4450	de:08416:4450	Dußlingen Pulvermühle	Dußlingen	<b>C</b>
4434	de:08416:4434	Dußlingen Pulvermühle Abzw	Dußlingen	<b>C</b>
4466	de:08416:4466	Dußlingen Steinlachburg	Dußlingen	<b>C</b>
4465	de:08416:4465	Dußlingen SZ Höhnisch	Dußlingen	<b>C</b>
4468	de:08416:4468	Dußlingen UNIPRO	Dußlingen	<b>C</b>
4416	de:08416:4416	Gomaringen Engelhagstr.	Gomaringen	<b>C</b>
4411	de:08416:4411	Gomaringen Friedhof	Gomaringen	<b>C</b>
4413	de:08416:4413	Gomaringen Gasthof Lö- wen	Gomaringen	<b>C</b>

Num- mer	Globale ID	Name mit Ort	Stadt/Gemeinde	Kate- gorie
4420	de:08416:4420	Gomaringen Gustav-Schwab-Stift	Gomaringen	<b>C</b>
4451	de:08416:4451	Gomaringen Hammerhof	Gomaringen	<b>C</b>
4421	de:08416:4421	Gomaringen Hinterweiler Str.	Gomaringen	<b>C</b>
4419	de:08416:4419	Gomaringen Lindenstr.	Gomaringen	<b>C</b>
4417	de:08416:4417	Gomaringen Liststr.	Gomaringen	<b>C</b>
4422	de:08416:4422	Gomaringen Lubbachstr.	Gomaringen	<b>C</b>
4412	de:08416:4412	Gomaringen Öschinger Str.	Gomaringen	<b>C</b>
4423	de:08416:4423	Gomaringen R.-Bosch-Str.	Gomaringen	<b>C</b>
4418	de:08416:4418	Gomaringen Raiffeisenstr.	Gomaringen	<b>C</b>
4415	de:08416:4415	Gomaringen Rathaus	Gomaringen	<b>C</b>
4408	de:08416:4408	Gomaringen Schillerstraße	Gomaringen	<b>C</b>
4409	de:08416:4409	Gomaringen Ziegelgrubenstr.	Gomaringen	<b>C</b>
4410	de:08416:4410	Gomaringen ZOB	Gomaringen	<b>B+</b>
4407	de:08416:4407	Stockach	Gomaringen	<b>B</b>
4425	de:08416:4425	Stockach Altes Feuerwehrh.	Gomaringen	<b>C</b>
3086	de:08416:3086	Hirrlingen Buchenstr.	Hirrlingen	<b>B</b>
3088	de:08416:3088	Hirrlingen Hechinger Straße	Hirrlingen	<b>C</b>
3085	de:08416:3085	Hirrlingen Marktstr.	Hirrlingen	<b>B+</b>
6264	de:08416:6264	Hirrlingen Schule	Hirrlingen	<b>C</b>
3084	de:08416:3084	Hirrlingen Voräcker	Hirrlingen	<b>B</b>
4388	de:08416:4388	K'furt Alte Schule	Kirchentellinsfurt	<b>C</b>
4307	de:08416:4307	K'furt Altenburger Str.	Kirchentellinsfurt	<b>C</b>
2002	de:08416:2002	K'furt Bahnhof	Kirchentellinsfurt	<b>B+</b>
4390	de:08416:4390	K'furt Billinger Allee	Kirchentellinsfurt	<b>C</b>
4302	de:08416:4302	K'furt Einhornstr.	Kirchentellinsfurt	<b>C</b>
4389	de:08416:4389	K'furt G.-Eberhard-Schule	Kirchentellinsfurt	<b>C</b>
4391	de:08416:4391	K'furt Mahden	Kirchentellinsfurt	<b>C</b>
4306	de:08416:4306	K'furt Real	Kirchentellinsfurt	<b>C</b>



<b>Num- mer</b>	<b>Globale ID</b>	<b>Name mit Ort</b>	<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Kate- gorie</b>
4304	de:08416:4304	K'furt Reutlinger Straße	Kirchentellinsfurt	<b>B</b>
4303	de:08416:4303	K'furt Richard-Wolf-Halle	Kirchentellinsfurt	<b>C</b>
4305	de:08416:4305	K'furt Südring	Kirchentellinsfurt	<b>B</b>
4308	de:08416:4308	Kirchentellinsfurt Ortsmitte	Kirchentellinsfurt	<b>C</b>
4008	de:08416:4008	Immenhausen Ochsen	Kusterdingen	<b>B+</b>
4004	de:08416:4004	Jettenburg Brunnenplatz	Kusterdingen	<b>B</b>
807	de:08416:807	Kusterd. A.-Lämmle-Schule	Kusterdingen	<b>C</b>
806	de:08416:806	Kusterdingen Abzw. B 28	Kusterdingen	<b>C</b>
802	de:08416:802	Kusterdingen Altes Rat- haus	Kusterdingen	<b>B</b>
803	de:08416:803	Kusterdingen Bannholz	Kusterdingen	<b>B</b>
809	de:08416:809	Kusterdingen Liststraße	Kusterdingen	<b>B</b>
804	de:08416:804	Kusterdingen Mozartstr.	Kusterdingen	<b>B</b>
4405	de:08416:4405	Mähringen Bahnhofstraße	Kusterdingen	<b>C</b>
4006	de:08416:4006	Mähringen Im Brühl	Kusterdingen	<b>C</b>
4005	de:08416:4005	Mähringen Ortsmitte	Kusterdingen	<b>B+</b>
4007	de:08416:4007	Mähringen Schule	Kusterdingen	<b>C</b>
4404	de:08416:4404	Wankheim Helleräcker	Kusterdingen	<b>C</b>
4403	de:08416:4403	Wankheim Pfarrhaus	Kusterdingen	<b>B</b>
4010	de:08416:4010	Wankheim Siedlung	Kusterdingen	<b>B</b>
4400	de:08416:4400	Wankheim Volksbank	Kusterdingen	<b>C</b>
4402	de:08416:4402	Wankheim Walbenstraße	Kusterdingen	<b>B</b>
4459	de:08416:4459	Bad Sebastiansweiler Abzw	Mössingen	<b>C</b>
4401	de:08416:4401	Bad Sebastiansweiler B27	Mössingen	<b>C</b>
4481	de:08416:4481	Bad Sebastiansweiler Kli- nik	Mössingen	<b>B</b>
4540	de:08416:4540	Bästenhardt Albblickstr.	Mössingen	<b>C</b>
4458	de:08416:4458	Bästenhardt Birkenstraße	Mössingen	<b>C</b>
4482	de:08416:4482	Bästenhardt Buchenstraße	Mössingen	<b>B</b>
4483	de:08416:4483	Bästenhardt Butzen- badstraße	Mössingen	<b>C</b>
4494	de:08416:4494	Bästenhardt Danziger Straße	Mössingen	<b>C</b>

<b>Num- mer</b>	<b>Globale ID</b>	<b>Name mit Ort</b>	<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Kate- gorie</b>
4462	de:08416:4462	Bästenhardt Eschenstraße	Mössingen	<b>C</b>
4541	de:08416:4541	Bästenhardt Johanneskir- che	Mössingen	<b>C</b>
4495	de:08416:4495	Bästenhardt Rostocker Str.	Mössingen	<b>C</b>
4493	de:08416:4493	Bästenhardt Tannenstraße	Mössingen	<b>C</b>
4456	de:08416:4456	Belsen Bahnhof	Mössingen	<b>C</b>
4524	de:08416:4524	Belsen Barbelsenstr.	Mössingen	<b>C</b>
4523	de:08416:4523	Belsen Im Pfarrgarten	Mössingen	<b>C</b>
4529	de:08416:4529	Belsen In Weiherwiesen	Mössingen	<b>C</b>
4457	de:08416:4457	Belsen Molkerei	Mössingen	<b>B</b>
4527	de:08416:4527	Belsen Nelkenstr.	Mössingen	<b>C</b>
4525	de:08416:4525	Belsen Öschlestraße	Mössingen	<b>C</b>
4528	de:08416:4528	Belsen Pfingstwasen	Mössingen	<b>C</b>
4526	de:08416:4526	Belsen Rosenstr.	Mössingen	<b>C</b>
4485	de:08416:4485	Mössingen Abzw. Talheim	Mössingen	<b>C</b>
4500	de:08416:4500	Mössingen Aiblestr.	Mössingen	<b>C</b>
4479	de:08416:4479	Mössingen Altes Rathaus	Mössingen	<b>B</b>
1006	de:08416:1006	Mössingen Bahnhof	Mössingen	<b>A+</b>
4516	de:08416:4516	Mössingen Berggrutsch	Mössingen	<b>C</b>
4449	de:08416:4449	Mössingen Daimlerstraße	Mössingen	<b>C</b>
4509	de:08416:4509	Mössingen Dreifürsten- steinstr.	Mössingen	<b>C</b>
4478	de:08416:4478	Mössingen Firstwaldstraße	Mössingen	<b>B</b>
4488	de:08416:4488	Mössingen Freibad	Mössingen	<b>C</b>
4502	de:08416:4502	Mössingen Hafnergasse	Mössingen	<b>C</b>
4504	de:08416:4504	Mössingen Höfgasse	Mössingen	<b>C</b>
4508	de:08416:4508	Mössingen J.-Gutenberg- Str.	Mössingen	<b>C</b>
4455	de:08416:4455	Mössingen Jakob-Stotz- Platz	Mössingen	<b>B</b>
4454	de:08416:4454	Mössingen Karl-Jaggy- Straße	Mössingen	<b>C</b>
4491	de:08416:4491	Mössingen Kugelbeer	Mössingen	<b>C</b>

Nummer	Globale ID	Name mit Ort	Stadt/Gemeinde	Kategorie
4506	de:08416:4506	Mössingen Lise-Meitner-Str.	Mössingen	C
4501	de:08416:4501	Mössingen Melanchthonstr.	Mössingen	C
4517	de:08416:4517	Mössingen Olgahöhe	Mössingen	C
4507	de:08416:4507	Mössingen Öschlesgärtenweg	Mössingen	C
4489	de:08416:4489	Mössingen Otto-Merz-Straße	Mössingen	C
4480	de:08416:4480	Mössingen Schulzentrum	Mössingen	C
4518	de:08416:4518	Mössingen Siemensstraße	Mössingen	C
4503	de:08416:4503	Mössingen Stadtmitte	Mössingen	B
4505	de:08416:4505	Mössingen Steinbeisstr.	Mössingen	C
4473	de:08416:4473	Mössingen Ziegelhütte	Mössingen	C
4476	de:08416:4476	Öschingen Adler	Mössingen	C
4475	de:08416:4475	Öschingen Lamm	Mössingen	B
4490	de:08416:4490	Öschingen Mühlberg	Mössingen	C
4497	de:08416:4497	Öschingen Reutlinger Str.	Mössingen	C
4477	de:08416:4477	Öschingen Schölllerstraße	Mössingen	C
4496	de:08416:4496	Öschingen Schule	Mössingen	R
4474	de:08416:4474	Öschingen Wendeplatte	Mössingen	C
4487	de:08416:4487	Talheim Albstraße	Mössingen	C
4470	de:08416:4470	Talheim Alte Post	Mössingen	B
4486	de:08416:4486	Talheim Farrenbergstraße	Mössingen	C
4472	de:08416:4472	Talheim Forellenweg	Mössingen	B
4492	de:08416:4492	Talheim Schule	Mössingen	R
4471	de:08416:4471	Talheim Schwanen	Mössingen	C
4436	de:08416:4436	Nehren Abzw.	Nehren	C
2103	de:08416:2103	Nehren Bahnhof	Nehren	B+
4453	de:08416:4453	Nehren Bahnhofstraße	Nehren	C
4432	de:08416:4432	Nehren Dußlinger Str.	Nehren	C
2133	de:08416:2133	Nehren F.A.-Köhler-Straße	Nehren	C
2104	de:08416:2104	Nehren Gartenstr.	Nehren	C
4452	de:08416:4452	Nehren Ortsmitte	Nehren	B

<b>Num- mer</b>	<b>Globale ID</b>	<b>Name mit Ort</b>	<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Kate- gorie</b>
2131	de:08416:2131	Nehren Pflegewohnhaus	Nehren	<b>B</b>
2132	de:08416:2132	Nehren Schillerstraße	Nehren	<b>C</b>
2130	de:08416:2130	Nehren Tübinger Straße	Nehren	<b>C</b>
3026	de:08416:3026	Nellingsheim Kreuzhof	Neustetten	<b>C</b>
3038	de:08416:3038	Nellingsheim Ortsmitte	Neustetten	<b>B</b>
3037	de:08416:3037	Remmingsheim Rathaus	Neustetten	<b>B</b>
3039	de:08416:3039	Wolfenh. Milchsammel- stelle	Neustetten	<b>B</b>
3034	de:08416:3034	Wolfenhausen Schule	Neustetten	<b>C</b>
4427	de:08416:4427	Ofterdingen Alte Rottenb. Str.	Ofterdingen	<b>C</b>
4429	de:08416:4429	Ofterdingen Birkenstraße	Ofterdingen	<b>B</b>
4431	de:08416:4431	Ofterdingen Hafnerstraße	Ofterdingen	<b>C</b>
4484	de:08416:4484	Ofterdingen Haidschwärze	Ofterdingen	<b>C</b>
4438	de:08416:4438	Ofterdingen Heubergstraße	Ofterdingen	<b>C</b>
4439	de:08416:4439	Ofterdingen Kriegsstr.	Ofterdingen	<b>B</b>
4446	de:08416:4446	Ofterdingen Krone	Ofterdingen	<b>C</b>
4430	de:08416:4430	Ofterdingen Krone/BP	Ofterdingen	<b>R</b>
4426	de:08416:4426	Ofterdingen Mössinger Straße	Ofterdingen	<b>C</b>
4440	de:08416:4440	Ofterdingen Schillerstr.	Ofterdingen	<b>C</b>
4437	de:08416:4437	Ofterdingen Steinlach- straße	Ofterdingen	<b>C</b>
4428	de:08416:4428	Ofterdingen Weiherrain	Ofterdingen	<b>C</b>
2505	de:08416:2505	Bad Niedernau Bahnhof	Rottenburg am Neckar	<b>Sch</b>
2504	de:08416:2504	Bad Niedernau Bus	Rottenburg am Neckar	<b>B</b>
2502	de:08416:2502	Bad Niedernau Schule	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3033	de:08416:3033	Baisingen Gasthaus Rose	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3031	de:08416:3031	Baisingen Göttelfinger Straße	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3030	de:08416:3030	Baisingen Rathaus	Rottenburg am Neckar	<b>B</b>

<b>Num- mer</b>	<b>Globale ID</b>	<b>Name mit Ort</b>	<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Kate- gorie</b>
3025	de:08416:3025	Baisingen Weberstraße	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
2506	de:08416:2506	Bieringen (Neckar) Bahn- hof	Rottenburg am Neckar	<b>Sch</b>
3071	de:08416:3071	Bieringen Neckarbrücke	Rottenburg am Neckar	<b>B</b>
2507	de:08416:2507	Bieringen Taläcker	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3059	de:08416:3059	Bieringen Wachendorfer Str.	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3082	de:08416:3082	Dettingen Schule	Rottenburg am Neckar	<b>R</b>
3081	de:08416:3081	Dettingen Wartehalle	Rottenburg am Neckar	<b>B</b>
3045	de:08416:3045	Eckenweiler Ortseingang	Rottenburg am Neckar	<b>B</b>
3087	de:08416:3087	Ergenzingen Aldi	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
2052	de:08416:2052	Ergenzingen Bahnhof	Rottenburg am Neckar	<b>B+</b>
2902	de:08416:2902	Ergenzingen Baisinger Weg	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
2900	de:08416:2900	Ergenzingen Ermlandstr.	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
2901	de:08416:2901	Ergenzingen Gäustraße	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3043	de:08416:3043	Ergenzingen Grammer	Rottenburg am Neckar	<b>B</b>
3042	de:08416:3042	Ergenzingen Grundschule	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3067	de:08416:3067	Ergenzingen Höllsteig	Rottenburg am Neckar	<b>R</b>
3066	de:08416:3066	Ergenzingen Junghansring	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3094	de:08416:3094	Ergenzingen Lidl	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3047	de:08416:3047	Ergenzingen Liebfrauen- höhe	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>

<b>Num- mer</b>	<b>Globale ID</b>	<b>Name mit Ort</b>	<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Kate- gorie</b>
3044	de:08416:3044	Ergenzingen Schlachthäusle	Rottenburg am Neckar	<b>B</b>
3064	de:08416:3064	Frommenhausen Rathaus	Rottenburg am Neckar	<b>B</b>
6319	de:08416:6319	Frommenhausen Schwalld.Str.	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
6320	de:08416:6320	Frommenhausen Turnhalle	Rottenburg am Neckar	<b>R</b>
2870	de:08416:2870	Hailfingen Am Weiher	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
2875	de:08416:2875	Hailfingen Industriegebiet	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3054	de:08416:3054	Hailfingen Ortsmitte	Rottenburg am Neckar	<b>B</b>
3083	de:08416:3083	Hemmendorf Wartehalle	Rottenburg am Neckar	<b>B</b>
2503	de:08416:2503	Kiebingen Bhf	Rottenburg am Neckar	<b>Sch</b>
3035	de:08416:3035	Kiebingen Löwen	Rottenburg am Neckar	<b>B</b>
3070	de:08416:3070	Obernau	Rottenburg am Neckar	<b>B</b>
3241	de:08416:3241	Oberndorf Feuersee	Rottenburg am Neckar	<b>B</b>
3256	de:08416:3256	Oberndorf Rottenburger Str.	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3021	de:08416:3021	Rottenb. F.-Ebert-Str. / Mitte	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3129	de:08416:3129	Rottenburg Aldi	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
1005	de:08416:1005	Rottenburg Bahnhof	Rottenburg am Neckar	<b>A+</b>
3113	de:08416:3113	Rottenburg Bahnübergang	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3098	de:08416:3098	Rottenburg Breslauer Str.	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3135	de:08416:3135	Rottenburg Dätzweg	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>

<b>Num- mer</b>	<b>Globale ID</b>	<b>Name mit Ort</b>	<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Kate- gorie</b>
3115	de:08416:3115	Rottenburg Dom-Apotheke	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3097	de:08416:3097	Rottenburg Dresdener Straße	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
1004	de:08416:1004	Rottenburg E.-Bolz-Platz	Rottenburg am Neckar	<b>B+</b>
3001	de:08416:3001	Rottenburg Ehinger Platz	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3023	de:08416:3023	Rottenburg Erasmusstraße	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3102	de:08416:3102	Rottenburg Fa. Neu	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3049	de:08416:3049	Rottenburg Finanzamt	Rottenburg am Neckar	<b>B</b>
3137	de:08416:3137	Rottenburg Flavierweg	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3069	de:08416:3069	Rottenburg Freibad	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3091	de:08416:3091	Rottenburg Freih.-v.-Stein-Weg	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3250	de:08416:3250	Rottenburg Friedhof Sül-chen	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3010	de:08416:3010	Rottenburg G. Müller-Straße	Rottenburg am Neckar	<b>B</b>
3018	de:08416:3018	Rottenburg Gartenstraße	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3110	de:08416:3110	Rottenburg Gelber Kreide-busen	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3090	de:08416:3090	Rottenburg Globus-Bau-markt	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3003	de:08416:3003	Rottenburg Grasiger Weg	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3119	de:08416:3119	Rottenburg Greifswalder Weg	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3099	de:08416:3099	Rottenburg Grillparzer-straße	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
2999	de:08416:2999	Rottenburg Heuberger Hof	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>



<b>Num- mer</b>	<b>Globale ID</b>	<b>Name mit Ort</b>	<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Kate- gorie</b>
3036	de:08416:3036	Rottenburg Heuberger Warte	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3007	de:08416:3007	Rottenburg Hohenberg- schule	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3111	de:08416:3111	Rottenburg Im Greut	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3008	de:08416:3008	Rottenburg Jahnstraße	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3136	de:08416:3136	Rottenburg K.-Adenauer- Str.	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3122	de:08416:3122	Rottenburg Kalkweil	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3134	de:08416:3134	Rottenburg Klausenfriedhof	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3092	de:08416:3092	Rottenburg Kremmler- straße	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3020	de:08416:3020	Rottenburg Kreuzerfeld- schule	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3116	de:08416:3116	Rottenburg Leiprechtschule	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3118	de:08416:3118	Rottenburg Leipziger Str.	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3263	de:08416:3263	Rottenburg Lidl	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3011	de:08416:3011	Rottenburg Lindele-Ost	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3095	de:08416:3095	Rottenburg Magdeburger Straße	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3002	de:08416:3002	Rottenburg Marktplatz	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3107	de:08416:3107	Rottenburg Martinshof	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3028	de:08416:3028	Rottenburg Max-Reger- Weg	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3260	de:08416:3260	Rottenburg Mc Donalds	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3120	de:08416:3120	Rottenburg Memelweg	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>



<b>Num- mer</b>	<b>Globale ID</b>	<b>Name mit Ort</b>	<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Kate- gorie</b>
3265	de:08416:3265	Rottenburg Niedernauer Str.	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3101	de:08416:3101	Rottenburg Rolu-Siedlung	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3089	de:08416:3089	Rottenburg Rostocker Straße	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3017	de:08416:3017	Rottenburg Schadenweil- hof	Rottenburg am Neckar	<b>B</b>
3016	de:08416:3016	Rottenburg Schadenwei- lerstr.	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3103	de:08416:3103	Rottenburg Schelmen	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3040	de:08416:3040	Rottenburg Schlachthaus	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3261	de:08416:3261	Rottenburg Schuhstr. / FBI	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3015	de:08416:3015	Rottenburg Schuhstraße	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3127	de:08416:3127	Rottenburg Siebenlin- denstr.	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3114	de:08416:3114	Rottenburg Spital	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3027	de:08416:3027	Rottenburg Sprollstraße	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3128	de:08416:3128	Rottenburg Stadtwerke	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3251	de:08416:3251	Rottenburg Sülchenstraße	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3104	de:08416:3104	Rottenburg Theoderich	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3138	de:08416:3138	Rottenburg Weggentalstr.	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3264	de:08416:3264	Rottenburg Wendelinus- weg	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3055	de:08416:3055	Schwalldorf Rathaus	Rottenburg am Neckar	<b>B</b>
6321	de:08416:6321	Schwalldorf Schule	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>

<b>Num- mer</b>	<b>Globale ID</b>	<b>Name mit Ort</b>	<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Kate- gorie</b>
6322	de:08416:6322	Schwalldorf Weingärtle	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3053	de:08416:3053	Seebronn Kirche	Rottenburg am Neckar	<b>B</b>
3200	de:08416:3200	Seebronn Linde	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3080	de:08416:3080	Weiler Linde	Rottenburg am Neckar	<b>B</b>
3249	de:08416:3249	Wendelsheim Alte Schule	Rottenburg am Neckar	<b>R</b>
3248	de:08416:3248	Wendelsheim Schwabstr.	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3247	de:08416:3247	Wendelsheim Adlerplatz	Rottenburg am Neckar	<b>B</b>
3246	de:08416:3246	Wurmlingen Ammertal- straße	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3244	de:08416:3244	Wurmlingen Lindenstr.	Rottenburg am Neckar	<b>C</b>
3243	de:08416:3243	Wurmlingen Rössle	Rottenburg am Neckar	<b>B</b>
3096	de:08416:3096	Bierlingen Felldorfer Str.	Starzach	<b>C</b>
3062	de:08416:3062	Bierlingen Rathaus	Starzach	<b>B</b>
3079	de:08416:3079	Bierlingen Schule	Starzach	<b>C</b>
3073	de:08416:3073	Börstingen Rathaus	Starzach	<b>B</b>
3078	de:08416:3078	Börstingen Schule	Starzach	<b>C</b>
2508	de:08237:8031	Eyach Bahnhof	Starzach	<b>B+</b>
3074	de:08416:3074	Felldorf Löwen	Starzach	<b>B</b>
3072	de:08416:3072	Sulzau Neckarbrücke	Starzach	<b>B</b>
3065	de:08416:3065	Wachendorf Burgmühle	Starzach	<b>C</b>
3076	de:08416:3076	Wachendorf Feuerwehr- haus	Starzach	<b>B</b>
3058	de:08416:3058	Wachendorf Holzwiesen	Starzach	<b>C</b>
3061	de:08416:3061	Wachendorf Rathaus	Starzach	<b>C</b>
3063	de:08416:3063	Wachendorf Schloss	Starzach	<b>B</b>
3160	de:08416:3160	Wachendorf Sportheim	Starzach	<b>B</b>

<b>Num- mer</b>	<b>Globale ID</b>	<b>Name mit Ort</b>	<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Kate- gorie</b>
3060	de:08416:3060	Wachendorf Turnhalle	Starzach	<b>C</b>
16350	de:08416:16350	Bebenhausen Waldhorn	Tübingen	<b>B</b>
13037	de:08416:13037	Bühl Bonlanden	Tübingen	<b>R</b>
13034	de:08416:13034	Bühl Rathaus	Tübingen	<b>B</b>
13035	de:08416:13035	Bühl Römerstraße	Tübingen	<b>C</b>
13036	de:08416:13036	Bühl Weilerburgstraße	Tübingen	<b>R</b>
10108	de:08416:10108	Hagelloch Dornäckerweg	Tübingen	<b>B</b>
10107	de:08416:10107	Hagelloch Rathaus	Tübingen	<b>B</b>
10110	de:08416:10110	Hagelloch Turn- und Fest- halle	Tübingen	<b>R</b>
13241	de:08416:13241	Hirschau Dischingerweg	Tübingen	<b>C</b>
13245	de:08416:13245	Hirschau Kirchplatz	Tübingen	<b>B</b>
13242	de:08416:13242	Hirschau Rittweg Ost	Tübingen	<b>C</b>
13243	de:08416:13243	Hirschau Rittweg West	Tübingen	<b>C</b>
13240	de:08416:13240	Hirschau Volksbank	Tübingen	<b>B</b>
12502	de:08416:12502	Kilchberg Bahnhof	Tübingen	<b>B</b>
13256	de:08416:13256	Kilchberg Ehingenstraße	Tübingen	<b>C</b>
13050	de:08416:13050	Kilchberg Keltengrab	Tübingen	<b>B</b>
13041	de:08416:13041	Kilchberg Rathaus	Tübingen	<b>B</b>
13303	de:08416:13303	Kilchberg Schloß	Tübingen	<b>B</b>
13042	de:08416:13042	Kilchberg Schloß/L370	Tübingen	<b>C</b>
10020	de:08416:10020	Kreßbach Albweg	Tübingen	<b>C</b>
10019	de:08416:10019	Kreßbach Eckhof	Tübingen	<b>C</b>
10021	de:08416:10021	Kreßbach Kleeacker	Tübingen	<b>C</b>
10338	de:08416:10338	Pfrondorf Bei der Kirche	Tübingen	<b>B</b>
10324	de:08416:10324	Pfrondorf Herm.-Reuchlin- Str.	Tübingen	<b>C</b>
10323	de:08416:10323	Pfrondorf Lindenstraße	Tübingen	<b>B</b>
10310	de:08416:10310	Pfrondorf Lusstraße	Tübingen	<b>B</b>
10326	de:08416:10326	Pfrondorf Maienfeldstraße	Tübingen	<b>B</b>
10309	de:08416:10309	Pfrondorf Rathaus	Tübingen	<b>B</b>
10327	de:08416:10327	Pfrondorf Schönbuchhalle	Tübingen	<b>B</b>
10308	de:08416:10308	Pfrondorf Seestraße	Tübingen	<b>B</b>

<b>Num-mer</b>	<b>Globale ID</b>	<b>Name mit Ort</b>	<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Kate-gorie</b>
10299	de:08416:10299	Pfrondorf Sophienpflege	Tübingen	<b>B</b>
10337	de:08416:10337	Pfrondorf Steinbruchstraße	Tübingen	<b>B</b>
10333	de:08416:10333	Pfrondorf Zollernstraße	Tübingen	<b>B</b>
10612	de:08416:10612	Tübingen Aeulestraße	Tübingen	<b>B</b>
10101	de:08416:10101	Tübingen Aischbachstraße	Tübingen	<b>B</b>
10808	de:08416:10808	Tübingen Aixier Straße	Tübingen	<b>B</b>
10707	de:08416:10707	Tübingen Albrechtstraße	Tübingen	<b>B</b>
10922	de:08416:10922	Tübingen Alexanderstraße	Tübingen	<b>B</b>
10628	de:08416:10628	Tübingen Alte Weberei	Tübingen	<b>R</b>
10614	de:08416:10614	Tübingen Alter Güterbahn- hof	Tübingen	<b>B</b>
10312	de:08416:10312	Tübingen Am Mühlbach	Tübingen	<b>B</b>
10254	de:08416:10254	Tübingen Amselweg	Tübingen	<b>B</b>
10616	de:08416:10616	Tübingen Au Ost	Tübingen	<b>C</b>
10232	de:08416:10232	Tübingen Auf dem Kreuz	Tübingen	<b>B</b>
10124	de:08416:10124	Tübingen Auf der Morgen- stelle	Tübingen	<b>B</b>
10624	de:08416:10624	Tübingen August-Bebel- Str.	Tübingen	<b>B</b>
10318	de:08416:10318	Tübingen B.-v.-Suttner- Straße	Tübingen	<b>B</b>
10206	de:08416:10206	Tübingen Beethovenweg	Tübingen	<b>B</b>
10256	de:08416:10256	Tübingen Bei den Rö- mergräbern	Tübingen	<b>B</b>
10038	de:08416:10038	Tübingen Belthlestraße	Tübingen	<b>B</b>
10313	de:08416:10313	Tübingen Benzstraße	Tübingen	<b>B</b>
10823	de:08416:10823	Tübingen Bergfriedhof Ost	Tübingen	<b>C</b>
10822	de:08416:10822	Tübingen Bergfriedhof Süd	Tübingen	<b>C</b>
10821	de:08416:10821	Tübingen Bergfriedhof West	Tübingen	<b>B</b>
10204	de:08416:10204	Tübingen BG Unfallklinik	Tübingen	<b>A</b>
10620	de:08416:10620	Tübingen Biererstraße	Tübingen	<b>B</b>
10045	de:08416:10045	Tübingen Biesingerstraße	Tübingen	<b>B</b>
10619	de:08416:10619	Tübingen Bismarckstr.	Tübingen	<b>B</b>

<b>Num-mer</b>	<b>Globale ID</b>	<b>Name mit Ort</b>	<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Kate-gorie</b>
10013	de:08416:10013	Tübingen Bismarckturm	Tübingen	<b>B</b>
10900	de:08416:10900	Tübingen Bläsibad	Tübingen	<b>C</b>
10517	de:08416:10517	Tübingen Blaue Brücke	Tübingen	<b>B</b>
10205	de:08416:10205	Tübingen Botanischer Gar- ten	Tübingen	<b>B</b>
10190	de:08416:10190	Tübingen Breiter Weg	Tübingen	<b>B</b>
10621	de:08416:10621	Tübingen Brückenstraße	Tübingen	<b>B</b>
10911	de:08416:10911	Tübingen Brühlstraße	Tübingen	<b>B</b>
10235	de:08416:10235	Tübingen Brunsstraße	Tübingen	<b>B</b>
10011	de:08416:10011	Tübingen Bürgeramt	Tübingen	<b>B</b>
10051	de:08416:10051	Tübingen Burgholzweg	Tübingen	<b>B</b>
10191	de:08416:10191	Tübingen Calwerstraße	Tübingen	<b>B</b>
10304	de:08416:10304	Tübingen Carlo-Steeb-Str.	Tübingen	<b>B</b>
10240	de:08416:10240	Tübingen Corrensstraße	Tübingen	<b>B</b>
10711	de:08416:10711	Tübingen Danziger Straße	Tübingen	<b>B</b>
10331	de:08416:10331	Tübingen Deichelweg	Tübingen	<b>B</b>
10708	de:08416:10708	Tübingen Derend. Käppele	Tübingen	<b>B</b>
12101	de:08416:12101	Tübingen Derendingen Bhf	Tübingen	<b>B</b>
10311	de:08416:10311	Tübingen Dieselstraße	Tübingen	<b>B</b>
10608	de:08416:10608	Tübingen Doblerstraße	Tübingen	<b>B</b>
10322	de:08416:10322	Tübingen Dorfackerschule	Tübingen	<b>B</b>
10330	de:08416:10330	Tübingen Dorfackerstraße	Tübingen	<b>B</b>
10301	de:08416:10301	Tübingen Dorfstraße	Tübingen	<b>B</b>
10626	de:08416:10626	Tübingen Düsseldorfer Str.	Tübingen	<b>B</b>
10627	de:08416:10627	Tübingen Egeriaplatz	Tübingen	<b>B</b>
10307	de:08416:10307	Tübingen Eichhaldenstraße	Tübingen	<b>B</b>
10615	de:08416:10615	Tübingen Eisen- bahnstr.(Tunnel)	Tübingen	<b>C</b>
10222	de:08416:10222	Tübingen Engelfriedshalde	Tübingen	<b>B</b>
10046	de:08416:10046	Tübingen Ernst-Bloch- Straße	Tübingen	<b>B</b>
10726	de:08416:10726	Tübingen Ernst-Simon- Straße	Tübingen	<b>B</b>

<b>Num- mer</b>	<b>Globale ID</b>	<b>Name mit Ort</b>	<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Kate- gorie</b>
10111	de:08416:10111	Tübingen F.-Dannenmann-Str.	Tübingen	<b>B</b>
10253	de:08416:10253	Tübingen Falkenweg	Tübingen	<b>B</b>
10237	de:08416:10237	Tübingen Ferd.-Chr.-Baur-Str.	Tübingen	<b>B</b>
10705	de:08416:10705	Tübingen Feuerhägle	Tübingen	<b>B</b>
10712	de:08416:10712	Tübingen Feuerhägle Ber.	Tübingen	<b>B</b>
10713	de:08416:10713	Tübingen Feuerhägle Schulen	Tübingen	<b>B</b>
10824	de:08416:10824	Tübingen Fichtenweg	Tübingen	<b>B</b>
10819	de:08416:10819	Tübingen Franz. Viertel	Tübingen	<b>B</b>
10904	de:08416:10904	Tübingen Freibad	Tübingen	<b>B</b>
10329	de:08416:10329	Tübingen Fried.-Zundel-Str.	Tübingen	<b>B</b>
10604	de:08416:10604	Tübingen Fritz-Bauer-Straße	Tübingen	<b>B</b>
10202	de:08416:10202	Tübingen Frondsberg-straße	Tübingen	<b>B</b>
10722	de:08416:10722	Tübingen Fuchsstraße	Tübingen	<b>B</b>
10828	de:08416:10828	Tübingen Galgenberg	Tübingen	<b>R</b>
10334	de:08416:10334	Tübingen Gartenstraße	Tübingen	<b>B</b>
10056	de:08416:10056	Tübingen Gerstenmühl-straße	Tübingen	<b>B</b>
10509	de:08416:10509	Tübingen Gmelinstraße	Tübingen	<b>A</b>
10220	de:08416:10220	Tübingen Goethestraße	Tübingen	<b>C</b>
10814	de:08416:10814	Tübingen Görlitzer Weg	Tübingen	<b>B</b>
10112	de:08416:10112	Tübingen Gösstraße	Tübingen	<b>B</b>
10325	de:08416:10325	Tübingen Gottfr.-Pressel-Weg	Tübingen	<b>B</b>
10914	de:08416:10914	Tübingen Gottlob-Braeuning-Str	Tübingen	<b>B</b>
10014	de:08416:10014	Tübingen Haagtor	Tübingen	<b>B</b>
10024	de:08416:10024	Tübingen Haagtor Ersatz	Tübingen	<b>R</b>
10103	de:08416:10103	Tübingen Hagellocher Weg	Tübingen	<b>B</b>
10236	de:08416:10236	Tübingen Hans-Geiger-Weg	Tübingen	<b>B</b>

<b>Num- mer</b>	<b>Globale ID</b>	<b>Name mit Ort</b>	<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Kate- gorie</b>
10102	de:08416:10102	Tübingen Hasenbühl	Tübingen	<b>B</b>
11000	de:08416:11000	Tübingen Hauptbahnhof	Tübingen	<b>A+</b>
10701	de:08416:10701	Tübingen Hauptbahnhof Süd	Tübingen	<b>B+</b>
10247	de:08416:10247	Tübingen Haußerstraße	Tübingen	<b>B</b>
10208	de:08416:10208	Tübingen Haydnweg	Tübingen	<b>B</b>
10921	de:08416:10921	Tübingen Hechinger Eck	Tübingen	<b>B</b>
10901	de:08416:10901	Tübingen Hechinger Straße	Tübingen	<b>B</b>
10700	de:08416:10700	Tübingen Hegelstraße	Tübingen	<b>B</b>
10704	de:08416:10704	Tübingen Heinlenstraße	Tübingen	<b>B</b>
10047	de:08416:10047	Tübingen Hennentalweg	Tübingen	<b>B</b>
10039	de:08416:10039	Tübingen Hermann Hepper Halle	Tübingen	<b>R</b>
10115	de:08416:10115	Tübingen Herrenberger Str.	Tübingen	<b>B</b>
10315	de:08416:10315	Tübingen Herrlesberg	Tübingen	<b>B</b>
10048	de:08416:10048	Tübingen Hirschauer Straße	Tübingen	<b>B</b>
10507	de:08416:10507	Tübingen Hölderlinstraße	Tübingen	<b>B+</b>
10209	de:08416:10209	Tübingen Horemer	Tübingen	<b>B</b>
10727	de:08416:10727	Tübingen Horn-Straße	Tübingen	<b>B</b>
10826	de:08416:10826	Tübingen Hügelschule	Tübingen	<b>B</b>
10611	de:08416:10611	Tübingen Hundskapfklinge	Tübingen	<b>B</b>
10221	de:08416:10221	Tübingen Im Rotbad	Tübingen	<b>B</b>
10245	de:08416:10245	Tübingen Im Winkelrain	Tübingen	<b>B</b>
10610	de:08416:10610	Tübingen Jugendherberge	Tübingen	<b>B</b>
10306	de:08416:10306	Tübingen Jürgensenstraße	Tübingen	<b>B</b>
10317	de:08416:10317	Tübingen Käthe-Kollwitz- Str.	Tübingen	<b>B</b>
10336	de:08416:10336	Tübingen Kielmeyerstraße	Tübingen	<b>B</b>
10811	de:08416:10811	Tübingen Kiesäckerstraße	Tübingen	<b>B</b>
10602	de:08416:10602	Tübingen Kleiststraße	Tübingen	<b>B</b>
10812	de:08416:10812	Tübingen Königsberger Straße	Tübingen	<b>B</b>



<b>Num-mer</b>	<b>Globale ID</b>	<b>Name mit Ort</b>	<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Kate-gorie</b>
10105	de:08416:10105	Tübingen Kreuzberg	Tübingen	<b>B</b>
10303	de:08416:10303	Tübingen Kreuzstraße	Tübingen	<b>B</b>
10015	de:08416:10015	Tübingen Krumme Brücke	Tübingen	<b>B</b>
10238	de:08416:10238	Tübingen Kunsthalle	Tübingen	<b>B</b>
10800	de:08416:10800	Tübingen Landestheater	Tübingen	<b>B</b>
10300	de:08416:10300	Tübingen Landhausstraße	Tübingen	<b>B</b>
10049	de:08416:10049	Tübingen Lichtenberger Weg	Tübingen	<b>B</b>
10250	de:08416:10250	Tübingen Linsenbergstraße	Tübingen	<b>B+</b>
10920	de:08416:10920	Tübingen Loretto	Tübingen	<b>B</b>
10504	de:08416:10504	Tübingen Lothar-Meyer-Bau	Tübingen	<b>B</b>
12001	de:08416:12001	Tübingen Lustnau Bahnhof	Tübingen	<b>C</b>
10229	de:08416:10229	Tübingen Maria-von-Lin-den-Str.	Tübingen	<b>B</b>
10709	de:08416:10709	Tübingen Marienstraße	Tübingen	<b>C</b>
10233	de:08416:10233	Tübingen Max-Planck-Insti-tute	Tübingen	<b>B</b>
10729	de:08416:10729	Tübingen Memminger-straße	Tübingen	<b>B</b>
10506	de:08416:10506	Tübingen Mohlstraße	Tübingen	<b>B</b>
10702	de:08416:10702	Tübingen Moltkestraße	Tübingen	<b>B</b>
10916	de:08416:10916	Tübingen Mühlbachäcker	Tübingen	<b>B</b>
10717	de:08416:10717	Tübingen Mühlenviertel	Tübingen	<b>B</b>
10499	de:08416:10499	Tübingen Mühlstraße	Tübingen	<b>B</b>
10617	de:08416:10617	Tübingen Neckaraue	Tübingen	<b>C</b>
10501	de:08416:10501	Tübingen Neckarbrücke	Tübingen	<b>A</b>
10044	de:08416:10044	Tübingen Neckarhalde	Tübingen	<b>B</b>
10622	de:08416:10622	Tübingen Neckarsulmer Str.	Tübingen	<b>B</b>
10723	de:08416:10723	Tübingen Nelkenweg	Tübingen	<b>B</b>
10716	de:08416:10716	Tübingen Neuffenstraße	Tübingen	<b>B</b>
10106	de:08416:10106	Tübingen Neuhalde	Tübingen	<b>B</b>
10302	de:08416:10302	Tübingen Neuhaldenstraße	Tübingen	<b>B</b>



<b>Num-mer</b>	<b>Globale ID</b>	<b>Name mit Ort</b>	<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Kate-gorie</b>
10241	de:08416:10241	Tübingen Niethammer- straße	Tübingen	<b>B</b>
10502	de:08416:10502	Tübingen Nonnenhaus	Tübingen	<b>A+</b>
10613	de:08416:10613	Tübingen Nürtinger Straße	Tübingen	<b>B</b>
10230	de:08416:10230	Tübingen Ochsenweide	Tübingen	<b>B</b>
10607	de:08416:10607	Tübingen Österberg	Tübingen	<b>B</b>
10600	de:08416:10600	Tübingen Österbergstraße	Tübingen	<b>B</b>
10192	de:08416:10192	Tübingen Parkhaus König	Tübingen	<b>B</b>
10706	de:08416:10706	Tübingen Paul-Dietz- Straße	Tübingen	<b>B</b>
10505	de:08416:10505	Tübingen Pauline-Krone- Heim	Tübingen	<b>B+</b>
10201	de:08416:10201	Tübingen Quenstedtstraße	Tübingen	<b>B</b>
10016	de:08416:10016	Tübingen Rappenberg	Tübingen	<b>B</b>
10100	de:08416:10100	Tübingen Rappstraße	Tübingen	<b>B</b>
10606	de:08416:10606	Tübingen Rechter Öster- berg	Tübingen	<b>B</b>
10918	de:08416:10918	Tübingen Regierungspräsi- dium	Tübingen	<b>B</b>
10801	de:08416:10801	Tübingen Reutlinger Str.	Tübingen	<b>C</b>
10122	de:08416:10122	Tübingen Rheinlandstraße	Tübingen	<b>B</b>
10263	de:08416:10263	Tübingen Rotdornweg	Tübingen	<b>R</b>
10510	de:08416:10510	Tübingen Rümelinstraße	Tübingen	<b>B</b>
10252	de:08416:10252	Tübingen Sand Drossel- weg	Tübingen	<b>B</b>
10251	de:08416:10251	Tübingen Sand Nordring	Tübingen	<b>B</b>
10625	de:08416:10625	Tübingen Schaffhausen- straße	Tübingen	<b>B</b>
10040	de:08416:10040	Tübingen Schleifmühleweg	Tübingen	<b>B</b>
10243	de:08416:10243	Tübingen Schönblick	Tübingen	<b>B</b>
10605	de:08416:10605	Tübingen Schwabstraße	Tübingen	<b>B</b>
10054	de:08416:10054	Tübingen Schwärzl. Str. 111	Tübingen	<b>B</b>
10052	de:08416:10052	Tübingen Schwärzloch Str. 45	Tübingen	<b>B</b>

<b>Num- mer</b>	<b>Globale ID</b>	<b>Name mit Ort</b>	<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Kate- gorie</b>
10053	de:08416:10053	Tübingen Schwärzlocher Str. 79	Tübingen	<b>B</b>
10057	de:08416:10057	Tübingen Schwärzlocher Täle	Tübingen	<b>B</b>
10816	de:08416:10816	Tübingen Schweickhardt- straße	Tübingen	<b>B</b>
10909	de:08416:10909	Tübingen Sindelf. Str. (B296)	Tübingen	<b>C</b>
10041	de:08416:10041	Tübingen Sindelfinger Str.	Tübingen	<b>B</b>
10255	de:08416:10255	Tübingen Sperberweg	Tübingen	<b>B</b>
10042	de:08416:10042	Tübingen Städt. Fuhrpark	Tübingen	<b>B</b>
10508	de:08416:10508	Tübingen Stadtgraben	Tübingen	<b>A</b>
10813	de:08416:10813	Tübingen Stadtwerke	Tübingen	<b>B</b>
10332	de:08416:10332	Tübingen Stäudach	Tübingen	<b>B</b>
10316	de:08416:10316	Tübingen Stauden	Tübingen	<b>B</b>
10603	de:08416:10603	Tübingen Stauffenberg- straße	Tübingen	<b>B</b>
10319	de:08416:10319	Tübingen Steige	Tübingen	<b>B</b>
10113	de:08416:10113	Tübingen Stephanuskirche	Tübingen	<b>B</b>
10810	de:08416:10810	Tübingen Sternplatz	Tübingen	<b>B</b>
10231	de:08416:10231	Tübingen Sternwarte	Tübingen	<b>B</b>
10305	de:08416:10305	Tübingen Stuttgarter Str.	Tübingen	<b>B</b>
10820	de:08416:10820	Tübingen Sudetenstraße	Tübingen	<b>B</b>
10817	de:08416:10817	Tübingen Tilsiter Weg	Tübingen	<b>B</b>
10239	de:08416:10239	Tübingen Tropenlinik	Tübingen	<b>C</b>
10503	de:08416:10503	Tübingen Uni / Neue Aula	Tübingen	<b>A</b>
10203	de:08416:10203	Tübingen Uni-Kliniken Berg	Tübingen	<b>A</b>
10200	de:08416:10200	Tübingen Uni-Kliniken Tal	Tübingen	<b>A</b>
10244	de:08416:10244	Tübingen Untere Heuland- steige	Tübingen	<b>B</b>
10050	de:08416:10050	Tübingen Unteres Burgholz	Tübingen	<b>B</b>
10328	de:08416:10328	Tübingen Viktor-Renner- Straße	Tübingen	<b>B</b>
10618	de:08416:10618	Tübingen Vor dem Groß- holz	Tübingen	<b>C</b>

Nummer	Globale ID	Name mit Ort	Stadt/Gemeinde	Kategorie
10114	de:08416:10114	Tübingen Vor dem Kreuzberg	Tübingen	<b>B</b>
10234	de:08416:10234	Tübingen Waldhäuser Straße	Tübingen	<b>B</b>
10903	de:08416:10903	Tübingen Waldhörnle	Tübingen	<b>B</b>
10730	de:08416:10730	Tübingen Waldhörnlestraße	Tübingen	<b>B</b>
10010	de:08416:10010	Tübingen Waldhstr/Vogelbeerweg	Tübingen	<b>R</b>
10818	de:08416:10818	Tübingen Wankheimer Täle	Tübingen	<b>B</b>
10207	de:08416:10207	Tübingen Wanne Kunsthalle	Tübingen	<b>B</b>
10017	de:08416:10017	Tübingen Weberstraße	Tübingen	<b>B</b>
10104	de:08416:10104	Tübingen Weilerhalde	Tübingen	<b>B</b>
10214	de:08416:10214	Tübingen Weißdornweg	Tübingen	<b>B</b>
10815	de:08416:10815	Tübingen Wennf. Garten	Tübingen	<b>B</b>
12041	de:08416:12041	Tübingen Westbahnhof	Tübingen	<b>B+</b>
10043	de:08416:10043	Tübingen Weststadt	Tübingen	<b>B</b>
10213	de:08416:10213	Tübingen WHO Ahornweg	Tübingen	<b>B</b>
10212	de:08416:10212	Tübingen WHO Erlenweg	Tübingen	<b>B</b>
10211	de:08416:10211	Tübingen WHO Pappelweg	Tübingen	<b>B</b>
10260	de:08416:10260	Tübingen WHO Ulmenweg	Tübingen	<b>B</b>
10601	de:08416:10601	Tübingen Wielandshöhe	Tübingen	<b>B</b>
10520	de:08416:10520	Tübingen Wilhelmstraße	Tübingen	<b>A+</b>
10703	de:08416:10703	Tübingen Windfeldstraße	Tübingen	<b>B</b>
10242	de:08416:10242	Tübingen Winkelwiese	Tübingen	<b>B</b>
10248	de:08416:10248	Tübingen Wolfgang-Stock-Str.	Tübingen	<b>B</b>
10320	de:08416:10320	Tübingen Wolfsbaumweg	Tübingen	<b>B</b>
10070	de:08416:10070	Tübingen Zwehrenbühl	Tübingen	<b>R</b>
15203	de:08416:15203	Unterjesingen Brunnenhalde	Tübingen	<b>C</b>
15202	de:08416:15202	Unterjesingen Kreissparkasse	Tübingen	<b>C</b>

<b>Num-mer</b>	<b>Globale ID</b>	<b>Name mit Ort</b>	<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Kate-gorie</b>
12043	de:08416:12043	Unterjesingen Mitte Bf.	Tübingen	<b>C</b>
12046	de:08416:12046	Unterjesingen Sandäcker	Tübingen	<b>Sch</b>
15201	de:08416:15201	Unterjesingen Süd	Tübingen	<b>C</b>
10905	de:08416:10905	Weilheim Alte Landstr.	Tübingen	<b>B</b>
10906	de:08416:10906	Weilheim Kneiple	Tübingen	<b>B</b>
10907	de:08416:10907	Weilheim Rathaus	Tübingen	<b>B</b>
6351	de:08115:7036	Weil i.S. Kälberstelle	Weil i.S.	<b>C</b>

Sch: Haltestelle nur Zugverkehr (nachrichtlich)

## Anlage A 3.8a-1

### Merkmale der Barrierefreiheit von Bushaltestellen

#### 1. Steighöhe

Einsatz von Kasseler Sonderborden mit einer Höhe von 18 cm (oder anderer gleichwertiger Produkte)

- a. über den gesamten Haltestellenbereich (Mindestens 18 Meter bei regelmäßiger Bedienung durch G-Kom, ansonsten mindestens 12 Meter) [++]
- b. über 8 bis 12 Meter und im Bereich von Tür 2 [+]
- c. einfache Hochborde (die den Standard der Kasseler Sonderborde nicht erfüllen) mit einer Höhe von mindestens 16 cm [+]

Ausnahmen [o], wenn die Steighöhe über weniger als 8 Meter vorliegt.

#### 2. Aufstellfläche

- a. Längsneigung max. 6 % und Querneigung max. 2 % [++], bzw. Querneigung max. 4 % [+]
- b. Durchgangsbreite von 1,50 m über die gesamte Haltestelle [++]
- c. Freie Fläche (Manövriertfläche für Rollstuhlfahrer) im Bereich von Tür 2 über 2,5 m mit einer Tiefe ab 2,5 m [++], bzw. mit einer Tiefe ab 2,3 m [+]
- d. Fester und rutschhemmender Oberflächenbelag [++]

Ausnahmen [o] bei höheren Neigungen, stellenweise geringerer Durchgangsbreite, geringerer freien Fläche im Bereich von Tür 2, nicht durchgehend festem und rutschhemmendem Oberflächenbelag.

#### 3. Bodenindikatoren im Haltestellenbereich

- a. taktil und visuell [++], bzw. nur taktil [+]
- b. Auffindestreifen und Einstiegsfeld [++], bzw. nur Einstiegsfeld [+]

Ausnahmen [o]: Andere Lösungen

#### 4. Zuweg (mindestens einer)

- a. Durchgangsbreite von mind. 1,50 m [++], bzw. von mind. 1,25 m [+]
- b. Rampen mit Längsneigung von max. 6 %, Querneigung max. 2 % [++]
- c. Rampen mit Längsneigung von max. 8 % oder Querneigung von max. 5 %, aber stufenfrei (Stufe bis 3 cm) [+]

Ausnahmen [o] bei schmälere Zuwegen, steileren Rampen und ggf. Stufen

#### 5. Anfahrbarkeit des Steiges

- a. geeignete An- und Abfahrtsbereiche [++], Anfahrt schwierig aber möglich [+]
- b. keine Kurven [++] bzw. nur geringe Kurven [+] innerhalb des Steiges

Ausnahmen [o] bei Abweichungen

[++ - anzustrebende Idealwerte; + - noch akzeptable Werte; o - Ausnahme erforderlich]

## Anlage A 3.8a-2

### Umsetzung der Barrierefreiheit an den Bushaltestellen

Liste der Bushaltestellen im LK Tübingen, deren barrierefreier Ausbaustandard bzw. Zeitpläne für den Umbau sowie Ausnahmen.

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
<b>Ammerbuch</b>									
de:08416:5212:1:1	Altingen Bahnhof	Nord	2026						
de:08416:5270:0:2	Altingen Kindergarten	FR Bf, Kayh	C						
de:08416:5270:0:1	Altingen Kindergarten	FR Ortswaage, Nebringen	C						
de:08416:5235:0:2	Altingen Kirche	FR Reusten	C						
de:08416:5235:0:1	Altingen Kirche	FR Zentrum	C						
de:08416:5213:0:2	Altingen Ortswaage	FR Bf	C						
de:08416:5213:0:1	Altingen Ortswaage	FR Reusten	C						
de:08416:5226	Breitenholz (Württ) Abzw. Bahn	FR Breitenholz	C						
de:08416:5226:0:0	Breitenholz (Württ) Abzw. Bahn	FR Entringen	C						
de:08416:5206:0:2	Breitenholz (Württ) Abzweigung	FR Hbg	C						
de:08416:5206:0:1	Breitenholz (Württ) Abzweigung	FR Tü	C						
de:08416:5207:0:2	Breitenholz (Württ) Lamm	FR Abzw. Bf, Entringen	2027						
de:08416:5207:0:1	Breitenholz (Württ) Lamm	FR Breitenholz Abzw. , Herrenberg	2027						
de:08416:5203:0:0	Entringen Altenheim	alle Richtungen	2026						
de:08416:2044:1:1	Entringen Bahnhof	West	überwiegend	++	+	o	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,95 m aufgrund eines Baumes. Bus kann aber anders halten. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:5216:0:2	Entringen Hauffstraße	FR Herrenb	C						
de:08416:5216:0:1	Entringen Hauffstraße	FR Tü	C						
de:08416:5202:0:0	Entringen Linde	alle Richtungen	überwiegend	+	+	o	+	++	Haltestelle am Hang. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:5205:0:1	Entringen Obere Str.	FR Entringen	C						
de:08416:5205:0:2	Entringen Obere Str.	FR Herrenberg	C						
de:08416:5251:0:0	Entringen Rathaus	alle Richtungen	C						
de:08416:5204:0:1	Entringen Volksbank	FR Ammerbuch, Entringen Bahnhof	C						
de:08416:5204:0:2	Entringen Volksbank	FR Entringen	C						
de:08416:5246:0:1	Pfäffingen Ammerbrücke	FR Nord	C						
de:08416:5246:0:2	Pfäffingen Ammerbrücke	FR Süd	C						
de:08416:2043:1:1	Pfäffingen Bahnhof	Nord	2026						
de:08416:2043:1:2	Pfäffingen Bahnhof	Süd	2026						
de:08416:5242:0:0	Pfäffingen Rathaus	alle Richtungen	C						
de:08416:5240:0:W	Poltringen Ammerbrücke	FR Oberndorf	C						
de:08416:5240:0:0	Poltringen Ammerbrücke	FR Rottenburg / Wendelsheim	C						
de:08416:5221:0:2	Poltringen Rathaus	FR Pfäffingen	C						
de:08416:5221:0:1	Poltringen Rathaus	FR Reusten	C						
de:08416:5241:0:0	Poltringen Schloßsäcker	alle Richtungen	2026						
de:08416:5241:0:2	Poltringen Schloßsäcker	FR Pfäffingen	2026						
de:08416:5201:0:N	Reusten Breite	FR Herrenberg	C						
de:08416:5201:0:S	Reusten Breite	FR Tübingen	C						
de:08416:5223:0:4	Reusten Rathaus	FR Breite	C						
de:08416:5223:0:3	Reusten Rathaus	FR Wolfsberg	C						
de:08416:5239:0:3	Reusten Schulsteige	FR Rathaus	2028						
de:08416:5239:0:4	Reusten Schulsteige	FR Wolfsberg	2028						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit							Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit		
de:08416:5222:0:3	Reusten Wolfsberg	FR Schulsteige	2028							
<b>Bodelshausen</b>										
de:08416:4441:0:2	Bodelshausen Abzw. Bhf	FR B27	C							
de:08416:4441:0:1	Bodelshausen Abzw. Bhf	FR Zentrum	C							
de:08416:2106:2:1	Bodelshausen Bahnhof	Steig 1	überwiegend	++	o	++	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,00 m.	
de:08416:2106:2:2	Bodelshausen Bahnhof	Steig 2	ja	++	++	++	+	++		
de:08416:4444:0:2	Bodelshausen Bahnhofstraße	FR B27	C							
de:08416:4444:0:1	Bodelshausen Bahnhofstraße	FR Rottenburger Str.	C							
de:08416:4448:0:2	Bodelshausen Erlenbrunnenstr.	FR Dörnlestraße	C							
de:08416:4448:0:1	Bodelshausen Erlenbrunnenstr.	FR Hechinger Str.	C							
de:08416:4442:0:2	Bodelshausen Fa. Ruoff	FR B27	C							
de:08416:4442:0:1	Bodelshausen Fa. Ruoff	FR Zentrum	C							
de:08416:4447:0:2	Bodelshausen Höfelstr.	FR Erlenbrunnen	C							
de:08416:4447:0:1	Bodelshausen Höfelstr.	FR Hechinger Str.	C							
de:08416:2107:0:2	Bodelshausen Lindenstr.	FR Burghof	2022							
de:08416:2107:0:1	Bodelshausen Lindenstr.	FR Eberhardstr.	2022							
de:08416:4445:0:2	Bodelshausen Marc Cain	FR Bahnhof Str.	teilweise	++	o	o	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,05 m. Keine Bodenindikatoren vorhanden.	
de:08416:4445:0:1	Bodelshausen Marc Cain	FR Hechinger Str.	teilweise	++	o	o	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 und auch ansonsten durchgängig nur 1,45 m. Keine Bodenindikatoren vorhanden.	
de:08416:4443:0:W	Bodelshausen Ortsmitte	FR Bf	überwiegend	++	o	++	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,00 m, evtl. Ausweichmöglichkeit auf Fläche Wartehaus.	
de:08416:4443:0:O	Bodelshausen Ortsmitte	FR R'burg	überwiegend	++	o	+	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,88 m.	
<b>Dettenhausen</b>										
de:08416:6353:0:4	Dettenhausen Alte Post	FR Bebenhausen	2027						Lt. Rückmeldung Gemeinde Dettenhausen ist Barrierefreiheit in Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen geplant.	
de:08416:6353:0:1	Dettenhausen Alte Post	FR Waldenbuch	2027						Lt. Rückmeldung Gemeinde Dettenhausen ist Barrierefreiheit in Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen geplant.	
de:08416:6362:0:4	Dettenhausen Altes Rathaus	FR Tübingen	überwiegend	o	++	+	+	+	Kasseler Borde nur über 7 m der Haltesteiglänge wegen Grundstücksausfahrten.	
de:08416:6362:0:1	Dettenhausen Altes Rathaus	FR Waldenbuch	ja	+	++	+	+	+		
de:08416:6349:2:1	Dettenhausen Bahnhof	FR Waldenbuch	2027							
de:08416:6349:2:4	Dettenhausen Bahnhof	FR Tübingen	2027							
de:08416:6354:0:4	Dettenhausen Schule	FR Tübingen	ja	+	++	+	+	++		
de:08416:6354:0:1	Dettenhausen Schule	FR Waldenbuch	überwiegend	o	++	+	++	++	Kasseler Borde nur über 7 m der Haltesteiglänge wegen Grundstücksausfahrten.	
de:08416:6352:0:4	Dettenhausen Tübinger Straße	FR Tübingen	2027						Lt. Rückmeldung Gemeinde Dettenhausen ist Barrierefreiheit in Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen geplant.	



Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:6352:0:1	Dettenhausen Tübinger Straße	FR Waldenbuch	2027						Lt. Rückmeldung Gemeinde Dettenhausen ist Barrierefreiheit in Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen geplant.
<b>Dußlingen</b>									
de:08416:2102:4:Ost	Dußlingen Bahnhof	Bahnhofstraße	Sonderfall						
de:08416:2102:4:West	Dußlingen Bahnhof	West Tübingerstraße	Sonderfall						
de:08416:4467:0:2	Dußlingen Brücke Eichachstraße	FR Sporthalle/L348	C						
de:08416:4467:0:1	Dußlingen Brücke Eichachstraße	FR Zentrum	C						
de:08416:2120:0:2	Dußlingen Bürgerpark	FR Dusslingen/Gomaringen/Tübingen	C						
de:08416:2120:0:1	Dußlingen Bürgerpark	FR Nehren/Ofterdingen/Mössingen	C						
de:08416:4464:0:2	Dußlingen Geigesried	FR Sporthalle/L384	C						
de:08416:4464:0:1	Dußlingen Geigesried	FR Zentrum	C						
de:08416:4450:1:K6902	Dußlingen Pulvermühle	K6902	C						
de:08416:4450:2:L 230	Dußlingen Pulvermühle	L 230	C						
de:08416:4434:0:2	Dußlingen Pulvermühle Abzw.	FR Stockach	C						
de:08416:4434:0:1	Dußlingen Pulvermühle Abzw.	FR Tübingen	C						
de:08416:4466:0:2	Dußlingen Steinlachburg	FR Sporthalle/L384	C						
de:08416:4466:0:1	Dußlingen Steinlachburg	FR Zentrum	C						
de:08416:4465:0:1	Dußlingen SZ Höhnisch	Steig 1	C						
de:08416:4465:0:2	Dußlingen SZ Höhnisch	Steig 2	C						
de:08416:4465:0:3	Dußlingen SZ Höhnisch	Steig 3	C						
de:08416:4465:0:4	Dußlingen SZ Höhnisch	Steig 4	C						
de:08416:4465:0:5	Dußlingen SZ Höhnisch	Steig 5	C						
de:08416:4465:0:6	Dußlingen SZ Höhnisch	Steig 6	C						
de:08416:4468:0:1	Dußlingen UNIPRO	FR Nehren/Gomaringen	C						
de:08416:4468:0:2	Dußlingen UNIPRO	FR Schulzentrum/Dußlingen	C						
<b>Gomaringen</b>									
de:08416:4416:0:2	Gomaringen Engelhagstr.	FR Gomaringen	C						
de:08416:4416:0:0	Gomaringen Engelhagstr.	FR Reutlingen	C						
de:08416:4411:0:2	Gomaringen Friedhof	FR Bronnweiler	C						
de:08416:4411:0:1	Gomaringen Friedhof	FR Hammerhof / ZOB	C						
de:08416:4413:0:0	Gomaringen Gasthof Löwen	Alle Richtungen	C						
de:08416:4420:0:0	Gomaringen Gustav-Schwab-Stift	Alle Richtungen	C						
de:08416:4451:0:2	Gomaringen Hammerhof	FR Tübingen/Schillerstraße	C						
de:08416:4451:0:1	Gomaringen Hammerhof	FR ZOB/Dußlingen	C						
de:08416:4421:0:2	Gomaringen Hinterweiler Str.	FR Stockach/Immenhausen	ja	++	++	++	+	++	
de:08416:4421:0:1	Gomaringen Hinterweiler Str.	FR ZOB	ja	++	+	++	++	++	
de:08416:4419:0:0	Gomaringen Lindenstr.	Alle Richtungen	C						
de:08416:4417:0:2	Gomaringen Liststr.	FR Gomaringen Raiffeisenstr.	C						
de:08416:4417:0:1	Gomaringen Liststr.	FR Gomaringen Schillerstr.	C						
de:08416:4422:0:1	Gomaringen Lubbachstr.	FR Gomaringen Gasthof Löwen	C						
de:08416:4422:0:2	Gomaringen Lubbachstr.	FR Gomaringen Rathaus	C						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung	
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit		
de:08416:4412:0:2	Gomaringen Öschinger Str.	FR Gomaringen Lubbachstr./Bronnweiler	C							
de:08416:4423:0:1	Gomaringen R.-Bosch-Str.	FR Hammerhof/ZOB	überwiegend	++	o	++	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,20 m; evtl. kann aber Fläche im Wartehaus mitgenutzt werden.	
de:08416:4423:0:2	Gomaringen R.-Bosch-Str.	FR Schillerstraße	ja	++	++	++	+	++		
de:08416:4418:0:2	Gomaringen Raiffeisenstr.	FR Gomaringen Liststr.	C							
de:08416:4418:0:1	Gomaringen Raiffeisenstr.	FR Ohmenhausen	C							
de:08416:4415:0:W	Gomaringen Rathaus	FR Tübinger Str / Bronnweiler	überwiegend	o	+	++	++	++	Haltesteiglänge bei 6 m aufgrund der Grundstückseinfahrten; Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,30 m.	
de:08416:4415:0:1	Gomaringen Rathaus	FR ZOB	teilweise	o	o	++	++	++	Haltesteiglänge bei 6 m aufgrund der Grundstruckseinfahrten; Steigbreite auf Höhe von Tür 2 bei 1,80 m; evtl. Fläche bei Wartehaus nutzbar.	
de:08416:4408:0:2	Gomaringen Schillerstraße	FR K 6903 / Immenhausen / ZOB	C							
de:08416:4408:0:1	Gomaringen Schillerstraße	FR L230 / Hammerhof	C							
de:08416:4409:0:2	Gomaringen Ziegelgrubenstr.	FR Schillerstraße/Stockach/Immenhausen	ja	++	+	++	++	++		
de:08416:4409:0:1	Gomaringen Ziegelgrubenstr.	FR ZOB	ja	++	++	++	++	++		
de:08416:4410:0:1	Gomaringen ZOB	Steig 1	Sonderfall							
de:08416:4410:0:2	Gomaringen ZOB	Steig 2	Sonderfall							
de:08416:4410:0:3	Gomaringen ZOB	Steig 3	Sonderfall							
de:08416:4410:0:4	Gomaringen ZOB	Steig 4	Sonderfall							
de:08416:4407:0:2	Stockach	FR Gomaringen	überwiegend	++	o	++	++	++	Haltestelle am Hang; Durchgangsbreite < 1,50 m wegen Mülleimer. Längsneigung der Aufstellfläche bei Steig 8%.	
de:08416:4407:0:1	Stockach	FR Immenhausen	überwiegend	++	o	++	++	++	Haltestelle am Hang; Längsneigung Steig 7,3%.	
de:08416:4425:0:2	Stockach Altes Feuerwehrrh.	FR Gomaringen / Immenhausen	C							
de:08416:4425:0:1	Stockach Altes Feuerwehrrh.	FR Pulvermühle / Tübingen	C							
<b>Hirrlingen</b>										
de:08416:3086:0:1	Hirrlingen Buchenstr.	alle Richtungen	ja	++	++	++	++	++		
de:08416:3088:0:1	Hirrlingen Hechinger Straße	FR Rangendingen	überwiegend	++	o	++	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,50 m.	
de:08416:3088:0:2	Hirrlingen Hechinger Straße	FR Rottenburg	C							
de:08416:3085:0:1	Hirrlingen Marktstr.	FR Rangendingen	überwiegend	+	o	++	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,80 m; bei entsprechender Anfahrt kann ggf. Fläche im Wartehaus mitgenutzt werden.	
de:08416:3085:0:2	Hirrlingen Marktstr.	FR Rottenb. / Frommenh.	ja	+	+	++	++	++		
de:08416:6264:0:1	Hirrlingen Schule	FR Bietenhausen	teilweise	o	o	+	+	++	Kasseler Borde nur über 4 m; Steigbreite durchgehend 1,47 m, Grundstückseinfahrten & -grenzen.	
de:08416:6264:0:2	Hirrlingen Schule	FR Rottenburg	überwiegend	+	o	++	+	++	Durchgängige Steigbreite 2,05 m.	
de:08416:3084:0:1	Hirrlingen Voräcker	FR Rangendingen / Frommenh.	teilweise	o	o	++	o	++	Kasseler Borde nur über 6 m, Durchgängige Steigbreite 1,58 m; Querneigung Zuwege über 7%.	
de:08416:3084:0:2	Hirrlingen Voräcker	FR Rottenburg	überwiegend	+	o	++	+	++	Steigbreite 1,48 m, auf Höhe von Tür 2 mit Fläche Wartehaus 2,25 m.	

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
<b>Kirchentellinsfurt</b>									
de:08416:4388:0:1	Kirchentellinsfurt Alte Schule	FR K'furt Bf	überwiegend	+	o	++	++	++	Haltestellen am Hang. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt knapp 2,00 m, evtl. kann angrenzende Fläche eines Treppenaufganges mit genutzt werden.
de:08416:4307:0:N	Kirchentellinsfurt Altenburger Str.	Nord	C						
de:08416:4307:0:S	Kirchentellinsfurt Altenburger Str.	Süd	C						
de:08416:2002:1:1	Kirchentellinsfurt Bahnhof	West	überwiegend	++	o	++	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,74 m.
de:08416:4390:0:0	Kirchentellinsfurt Billinger Allee	alle Richtungen	ja	++	+	++	++	++	
de:08416:4302:0:1	Kirchentellinsfurt Einhornstr.	FR K'furt Bf	C						
de:08416:4302:0:2	Kirchentellinsfurt Einhornstr.	FR K'furt Realschule/Mahden	C						
de:08416:4389:0:1	Kirchentellinsfurt Graf-Eberhard-Schule	FR K'furt Billinger Allee	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:4391:0:0	Kirchentellinsfurt Mahden	Alle Richtungen	C						
de:08416:4391:0:2	Kirchentellinsfurt Mahden	FR Altenburg	C						
de:08416:4308:0:1	Kirchentellinsfurt Ortsmitte	FR R.Wolf-Halle	C						
de:08416:4308:0:2	Kirchentellinsfurt Ortsmitte	FR Reutlinger Straße	C						
de:08416:4304:0:2	Kirchentellinsfurt Reutlinger Straße	Ost	2022						
de:08416:4304:0:1	Kirchentellinsfurt Reutlinger Straße	West	2022						
de:08416:4303:0:0	Kirchentellinsfurt Richard-Wolf-Halle	Alle Richtungen	ja	++	++	++	+	++	
de:08416:4305:0:1	Kirchentellinsfurt Südring Berg	FR K'furt Real/Wannweil	2025						
de:08416:4305:0:2	Kirchentellinsfurt Südring Berg	FR Mahden	2025						
de:08416:4306:0:1	Kirchentellinsfurt Südring Tal	FR K'furt Bf/Wannweil	C						
de:08416:4306:0:2	Kirchentellinsfurt Südring Tal	FR Südring/Mahden	C						
<b>Kusterdingen</b>									
de:08416:4008:0:1	Immenhausen Ochsen	FR Gomaringen	überwiegend	++	o	++	+	++	Haltestelle am Hang. Längsneigung 6,5%.
de:08416:4008:0:2	Immenhausen Ochsen	FR Wankheim / Tübingen	ja	+	+	++	+	++	
de:08416:4004:0:0	Jettenburg Brunnenplatz	Alle Richtungen	überwiegend	++	o	+	+	++	Aufstellfläche bei Tür 2 beträgt 2,00 m.
de:08416:806:0:0	Kusterdingen Abzw. B 28	Alle Richtungen	C						
de:08416:802:0:2	Kusterdingen Altes Rathaus	FR Kusterdingen Bannholz	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:802:0:1	Kusterdingen Altes Rathaus	FR Reutlingen/Tübingen	ja	++	+	++	+	++	
de:08416:803:0:0	Kusterdingen Bannholz	Alle Richtungen	2024						
de:08416:809:0:2	Kusterdingen Liststraße	FR K'furt	ja	++	+	++	++	++	
de:08416:809:0:0	Kusterdingen Liststraße	FR Tübingen	ja	++	++	++	+	++	
de:08416:804:0:2	Kusterdingen Mozartstr.	FR K'furt	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:804:0:0	Kusterdingen Mozartstr.	FR Tübingen	ja	++	++	++	+	++	
de:08416:807:0:2	Kusterdingen Schulzentrum	FR K'furt.	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:807:0:0	Kusterdingen Schulzentrum	FR Tübingen	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:4405:0:1	Mähringen Bahnhofstraße	FR Immenhausen	C						
de:08416:4405:0:2	Mähringen Bahnhofstraße	FR Wankheim / Ortsmitte	C						
de:08416:4006:0:2	Mähringen Im Brühl	FR Jettenburg	ja	+	+	++	+	++	
de:08416:4006:0:1	Mähringen Im Brühl	FR Wankheim/Immenhausen	ja	++	+	++	+	++	
de:08416:4005:0:1	Mähringen Ortsmitte	FR Immenhausen	2022						
de:08416:4005:0:2	Mähringen Ortsmitte	FR Wankheim	2022						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:4007:0:2	Mähringen Schule	FR Immenhausen	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:4007:0:0	Mähringen Schule	FR Tübingen	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:4404:0:2	Wankheim Helleräcker	FR Kusterdingen/Immenhausen/Tübingen	C						
de:08416:4404:0:1	Wankheim Helleräcker	FR Siedlung	C						
de:08416:4403:0:1	Wankheim Pfarrhaus	FR Mähringen	2023						Lt. Rückmeldung Gemeinde Kusterdingen ist Belagsprogramm OD Wankheim abzuwarten.
de:08416:4403:0:2	Wankheim Pfarrhaus	FR Tübingen	2023						Lt. Rückmeldung Gemeinde Kusterdingen ist Belagsprogramm OD Wankheim abzuwarten.
de:08416:4010:0:1	Wankheim Siedlung	FR Siedlung	2023						
de:08416:4010:0:2	Wankheim Siedlung	FR Wankheim/Tübingen/Mähringen	2023						
de:08416:4400:0:W	Wankheim Volksbank	FR Mähringen	C						
de:08416:4400:0:O	Wankheim Volksbank	FR Tübingen	C						
de:08416:4402:0:2	Wankheim Walbenstraße	FR Mähringen/Tübingen/Kusterdingen	2022						
de:08416:4402:0:1	Wankheim Walbenstraße	FR Siedlung	2022						
<b>Mössingen</b>									
de:08416:4459:0:1	Bad Sebastiansweiler Abzw	FR Bad Seba	C						
de:08416:4459:0:2	Bad Sebastiansweiler Abzw	FR Belsen / Mössingen	C						
de:08416:4401:0:1	Bad Sebastiansweiler B27	FR Hechingen / Belsen	C						
de:08416:4401:0:2	Bad Sebastiansweiler B27	FR Mössingen	C						
de:08416:4481:0:0	Bad Sebastiansweiler Klinik	alle Richtungen	teilweise	o	o	o	+	++	Kasseler Borde vorhanden, wegen Abschränkung kann nur an bestimmten Stellen ein-/ausgestiegen werden. Breite ca. 2,10 m aber durch Warthehaus an mehreren Stellen beeinträchtigt. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:4540:0:1	Bästenhardt Albblickstr.	FR Bästenhardt (West)	C						
de:08416:4540:0:2	Bästenhardt Albblickstr.	FR Mössingen (Ost)	C						
de:08416:4458:0:1	Bästenhardt Birkenstraße	FR Bad Seba / Hechingen	überwiegend	+	o	++	+	++	Haltestelle am Hang. Längsneigung der Aufstellfläche bei 6,9%.
de:08416:4458:0:2	Bästenhardt Birkenstraße	FR Mössingen	überwiegend	+	o	++	+	++	Haltestelle am Hang. Längsneigung der Aufstellfläche bei 6,5%.
de:08416:4482:0:0	Bästenhardt Buchenstraße	alle Richtungen	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:4483:0:1	Bästenhardt Butzenbadstraße	FR Bästenhardt / Mössingen	C						
de:08416:4483:0:2	Bästenhardt Butzenbadstraße	FR Mössingen / Bästenhardt	C						
de:08416:4494:0:2	Bästenhardt Danziger Straße	FR Mössingen	C						
de:08416:4462:0:1	Bästenhardt Eschenstraße	FR Bästenhardt / Bad Seba	C						
de:08416:4541:0:2	Bästenhardt Johanneskirche	FR Mössingen	C						
de:08416:4495:0:2	Bästenhardt Rostocker Str	FR Mössingen	C						
de:08416:4493:0:0	Bästenhardt Tannenstraße	alle Richtungen	überwiegend	++	o	++	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,98 m.
de:08416:4456:2:2	Belsen Bahnhof	FR Bad SEBA	überwiegend	++	o	++	++	++	Haltestelle am Hang. Querneigung der Aufstellfläche bei 4,4%
de:08416:4456:1:1	Belsen Bahnhof	FR Mössingen	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:4524:0:1	Belsen Barbelsenstr.	FR Belsen	C						
de:08416:4524:0:2	Belsen Barbelsenstr.	FR Mössingen	C						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:4523:0:1	Belsen Im Pfarrgarten	FR Belsen	C						
de:08416:4523:0:2	Belsen Im Pfarrgarten	FR Mössingen	C						
de:08416:4529:0:1	Belsen In Weiherwiesen	alle Richtungen	C						
de:08416:4457:0:1	Belsen Molkerei	FR Belsen / Bad Seba	überwiegend	+	o	++	+	++	Durchgangsbreite von 150cm nicht gegeben. Aufstellfläche an engster Stelle bei 97cm aufgrund eines Baumes.
de:08416:4457:0:2	Belsen Molkerei	FR Mössingen	ja	+	+	++	++	++	
de:08416:4527:0:1	Belsen Nelkenstr.	alle Richtungen	C						
de:08416:4525:0:1	Belsen Öschlestraße	FR Belsen	C						
de:08416:4525:0:2	Belsen Öschlestraße	FR Mössingen	C						
de:08416:4528:0:1	Belsen Pflingstwasen	alle Richtungen	C						
de:08416:4526:0:1	Belsen Rosenstr.	alle Richtungen	C						
de:08416:4485:0:2	Mössingen Abzw. Talheim	FR FR Mössingen / Öschingen	C						
de:08416:4485:0:1	Mössingen Abzw. Talheim	FR Talheim	C						
de:08416:4500:0:2	Mössingen Aiblestr.	FR Grabenstraße	C						
de:08416:4500:0:1	Mössingen Aiblestr.	FR Heerweg	C						
de:08416:4479:0:1	Mössingen Altes Rathaus	FR Mössingen	2027						
de:08416:4479:0:2	Mössingen Altes Rathaus	FR Öschingen	2027						
de:08416:1006:1:1	Mössingen Bahnhof	Steig 1	ja	++	+	++	++	++	
de:08416:1006:1:2	Mössingen Bahnhof	Steig 2	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:1006:1:3	Mössingen Bahnhof	Steig 3	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:1006:1:4	Mössingen Bahnhof	Steig 4	ja	++	++	++	+	++	
de:08416:1006:1:5	Mössingen Bahnhof	Steig 5	überwiegend	++	o	++	+	++	Querneigung der Aufstellfläche bei 4,9%.
de:08416:4516:0:0	Mössingen Bergrutsch	alle Richtungen	C						
de:08416:4449:0:2	Mössingen Daimlerstraße	FR Bästenhardt / Mössingen Bf / v. Oft.	C						
de:08416:4449:0:1	Mössingen Daimlerstraße	FR v. Bästenhardt / Möss. Bf / Ofterd.	C						
de:08416:4509:0:2	Mössingen Dreifürstensteinstr.	FR Mössingen (Bf)	C						
de:08416:4509:0:1	Mössingen Dreifürstensteinstr.	FR Stadtauswärts (Belsen)	C						
de:08416:4478:0:1	Mössingen Firstwaldstraße	FR Mössingen	2027						
de:08416:4478:0:2	Mössingen Firstwaldstraße	FR Talheim / Öschingen / Reutlingen	2027						
de:08416:4488:0:F	Mössingen Freibad	Freibad	C						
de:08416:4488:0:P	Mössingen Freibad	Parkplatz	C						
de:08416:4502:0:1	Mössingen Hafnergasse	FR Bahnhofstraße	C						
de:08416:4502:0:2	Mössingen Hafnergasse	FR Grabenstraße	C						
de:08416:4504:0:2	Mössingen Höfgasse	FR Freibad	C						
de:08416:4504:0:1	Mössingen Höfgasse	FR Mössingen / Stadtmitte	C						
de:08416:4508:0:2	Mössingen J.-Gutenberg-Str.	FR Belsen	C						
de:08416:4508:0:1	Mössingen J.-Gutenberg-Str.	FR Mössingen / Bf	C						
de:08416:4455:0:1	Mössingen Jakob-Stotz-Platz	FR Bf/Bästenhardt/Tü/Hechingen	2027						
de:08416:4455:0:2	Mössingen Jakob-Stotz-Platz	FR Öschingen/Rt	2027						
de:08416:4454:0:W	Mössingen Karl-Jaggy-Straße	FR Bf	C						Lt. Rückmeldung Stadt Mössingen wird Steig nur im AST-Verkehr bedient.
de:08416:4454:0:O	Mössingen Karl-Jaggy-Straße	FR Nehren	C						Lt. Rückmeldung Stadt Mössingen wird Steig nur im AST-Verkehr bedient.

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:4491:0:2	Mössingen Kugelbeer	Richtung Öschingen/Freibad	C						
de:08416:4491:0:1	Mössingen Kugelbeer	Richtung Stadtmitte Mössingen	C						
de:08416:4506:0:2	Mössingen Lise-Meitner-Str.	FR Belsen	überwiegend	++	o	++	++	++	Querneigung der Aufstellfläche bei 10,8%.
de:08416:4506:0:1	Mössingen Lise-Meitner-Str.	FR Mössingen / Bf	C						
de:08416:4501:0:2	Mössingen Melanchthonstr.	FR stadtauswärts	C						
de:08416:4501:0:1	Mössingen Melanchthonstr.	FR Zentrum	C						
de:08416:4517:0:0	Mössingen Olgahöhe	alle Richtungen	C						
de:08416:4507:0:1	Mössingen Öschlesgärtenweg	FR Belsen	überwiegend	++	o	++	++	++	Querneigung der Aufstellfläche bei 8,1%.
de:08416:4507:0:2	Mössingen Öschlesgärtenweg	FR Mössingen / Bf	C						
de:08416:4489:0:1	Mössingen Otto-Merz-Straße	FR Belsen	C						
de:08416:4489:0:2	Mössingen Otto-Merz-Straße	FR Mössingen / Bf	C						
de:08416:4480:0:1	Mössingen Schulzentrum	HP RAB Linie 7615 nach Gomaringen	ja	++	++	++	+	++	
de:08416:4480:0:2	Mössingen Schulzentrum	HP Stadtverkehr Mössingen	ja	++	++	++	+	++	
de:08416:4518:0:2	Mössingen Siemensstraße	FR Bahnhof	C						
de:08416:4518:0:1	Mössingen Siemensstraße	FR Bästenhardt	C						
de:08416:4503:0:1	Mössingen Stadtmitte	Richtung Bf Mössingen	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:4503:0:2	Mössingen Stadtmitte	Richtung Öschingen	ja	++	++	+	+	++	
de:08416:4505:0:2	Mössingen Steinbeisstr.	FR Freibad Mössingen	C						
de:08416:4505:0:1	Mössingen Steinbeisstr.	FR Öschingen	C						
de:08416:4473:0:1	Mössingen Ziegelhütte	FR Mössingen	C						
de:08416:4473:0:2	Mössingen Ziegelhütte	FR Talheim	C						
de:08416:4476:0:1	Öschingen Adler	Richtung Mössingen	C						
de:08416:4475:0:1	Öschingen Lamm	FR Mössingen	2027						
de:08416:4475:0:2	Öschingen Lamm	FR Reutlingen	2027						
de:08416:4490:0:2	Öschingen Mühlberg	FR Reutlingen	C						
de:08416:4497:0:W	Öschingen Reutlinger Str.	FR Mössingen	C						
de:08416:4497:0:O	Öschingen Reutlinger Str.	FR Rt	C						
de:08416:4477:0:1	Öschingen Schöllerstraße	Richtung Lamm	C						
de:08416:4477:0:2	Öschingen Schöllerstraße	Richtung Wendepalte	C						
de:08416:4474:0:1	Öschingen Wendepalte	Richtung Mössingen	C						
de:08416:4487:0:0	Talheim Albstraße	alle Richtungen	C						
de:08416:4470:0:0	Talheim Alte Post	alle Richtungen	2027						Lt. Rückmeldung Stadt Mössingen ist Barrierefreiheit im Zuge Neugestaltung OD Talheim geplant.
de:08416:4486:0:1	Talheim Farrenbergstraße	FR Talheim	C						
de:08416:4472:0:2	Talheim Forellenweg	FR Mössingen	2027						Lt. Rückmeldung Stadt Mössingen ist Barrierefreiheit im Zuge Neugestaltung OD Talheim geplant.
de:08416:4472:0:1	Talheim Forellenweg	FR Talheim	2027						Lt. Rückmeldung Stadt Mössingen ist Barrierefreiheit im Zuge Neugestaltung OD Talheim geplant.
de:08416:4471:0:2	Talheim Schwanen	FR Mössingen / Öschingen	C						
<b>Nehren</b>									

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit							Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit		
de:08416:4436:0:2	Nehren Abzw.	FR Dußlingen	C							
de:08416:4436:0:1	Nehren Abzw.	FR Nehren/Ofterdingen	C							
de:08416:2103:1:1	Nehren Bahnhof	FR Mössingen	2023							
de:08416:2103:1:2	Nehren Bahnhof	FR Ortsmitte/Gomaringen	2023							
de:08416:4453:0:1	Nehren Bahnhofstraße	FR Bahnhof	C							
de:08416:4453:0:2	Nehren Bahnhofstraße	FR Tübingen	C							
de:08416:4432:0:2	Nehren Dußlinger Str.	FR Gomaringen/Dußlingen	C							
de:08416:4432:0:1	Nehren Dußlinger Str.	FR Ortsmitte	C							
de:08416:2133:0:2	Nehren F.A.-Köhler-Straße	FR Gomaringen	C							
de:08416:2133:0:1	Nehren F.A.-Köhler-Straße	FR Mössingen	C							
de:08416:4452:0:1	Nehren Ortsmitte	FR Bahnhof/Mössingen	überwiegend	+	+	o	++	++	Keine Bodenindikatoren vorhanden.	
de:08416:4452:0:2	Nehren Ortsmitte	FR Tüb.Str./Gomaringen	überwiegend	+	++	o	++	++	Keine Bodenindikatoren vorhanden.	
de:08416:2131:0:2	Nehren Pflegewohnhaus	FR Gomaringen	2022							
de:08416:2131:0:1	Nehren Pflegewohnhaus	FR Mössingen	2022							
de:08416:2132:0:2	Nehren Schillerstraße	FR Gomaringen	C							
de:08416:2132:0:1	Nehren Schillerstraße	FR Mössingen	C							
de:08416:2130:0:2	Nehren Tübinger Straße	FR Gomaringen	C							
de:08416:2130:0:1	Nehren Tübinger Straße	FR Mössingen	C							
<b>Neustetten</b>										
de:08416:3026:0:1	Nellingsheim Kreuzhof	FR Ergenzingen	C						Haltestelle befindet sich auf der Gemarkung Obernau.	
de:08416:3026:0:2	Nellingsheim Kreuzhof	FR Rottenburg	C						Haltestelle befindet sich auf der Gemarkung Obernau.	
de:08416:3038:0:1	Nellingsheim Ortsmitte	FR Ergenzingen	überwiegend	+	+	++	o	++	Querneigung geländebedingt zu hoch. Umbau im LK-Programm gefördert gemäß damaligen gültigen Kriterien.	
de:08416:3038:0:2	Nellingsheim Ortsmitte	FR Rottenburg	überwiegend	+	+	++	o	++	Querneigung geländebedingt zu hoch. Umbau im LK-Programm gefördert gemäß damaligen gültigen Kriterien.	
de:08416:3037:0:1	Remmingsheim Rathaus	FR Ergenzingen	ja	++	+	++	+	++		
de:08416:3037:0:2	Remmingsheim Rathaus	FR Rottenburg	überwiegend	++	o	++	++	++	Querneigung der Aufstellfläche bei 4,5%.	
de:08416:3039:0:1	Wolfenhausen Milchsammelstelle	FR Ergenzingen	ja	+	+	+	+	++		
de:08416:3039:0:2	Wolfenhausen Milchsammelstelle	FR Rottenburg	teilweise	++	o	o	o	++	Steigbreite an engster Stelle und Zuwege 1,35 m. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,95 m, aber evtl. kann angrenzende Fläche mit betreten werden. Umbau im LK-Programm gefördert gemäß damaligen gültigen Kriterien.	
de:08416:3034:0:1	Wolfenhausen Schule	FR Ergenzingen	überwiegend	+	o	++	+	++	Steigbreite 1,37 m; weitere Fläche nicht vorhanden. Umbau im LK-Programm gefördert gemäß damaligen gültigen Kriterien.	
de:08416:3034:0:2	Wolfenhausen Schule	FR Rottenburg	Ja	+	+	++	+	++		
<b>Ofterdingen</b>										

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:4427:0:2	Ofterdingen Alte Rottenb. Str.	FR Birkenstr./Dettingen	teilweise	++	o	++	o	++	Haltestelle am Hang. Steigbreite durchgehend 1,46 m, evtl. kann Fläche im Warthehaus mitgenutzt werden. Längsneigung Zuweg 1 bei 10,3% und Querneigung bei 6,5%. Querneigung Zuweg 2 bei 5,6%.
de:08416:4427:0:1	Ofterdingen Alte Rottenb. Str.	FR Ofterdingen	teilweise	++	o	++	o	++	Haltestelle am Hang. Steigbreite durchgängig 1,44 m, engster Stelle (Laterne) 1,23 m. Querneigung Zuweg 1 bei 5,4%. Längsneigung Zuweg 2 bei 9 %.
de:08416:4429:0:2	Ofterdingen Birkenstraße	FR Dettingen / Alte Rottb.Str./Heubergst	teilweise	+	o	o	+	++	Haltestelle am Hang. Querneigung der Aufstellfläche bei 5,2%. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:4429:0:1	Ofterdingen Birkenstraße	FR Schillerstr. / Oft.-Mitte	überwiegend	+	+	o	+	++	Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:4431:0:1	Ofterdingen Hafnerstraße	FR Ofterdingen	C						
de:08416:4431:0:2	Ofterdingen Hafnerstraße	FR Tübingen/Mössingen	überwiegend	++	o	+	+	++	Querneigung der Aufstellfläche bei 4,3%.
de:08416:4484:0:0	Ofterdingen Haidswärze	alle Richtungen	C						
de:08416:4438:0:1	Ofterdingen Heubergstraße	FR Birkenstr./Dettingen	C						
de:08416:4438:0:2	Ofterdingen Heubergstraße	FR Ofterdingen	C						
de:08416:4439:0:2	Ofterdingen Kriegsstr.	FR Mössingen	2027						
de:08416:4439:0:1	Ofterdingen Kriegsstr.	FR Schillerstr / Steinlachstr.	2027						
de:08416:4446:0:1	Ofterdingen Krone	FR Tübingen	C						
de:08416:4426:0:1	Ofterdingen Mössinger Straße	FR Kriegsstraße / Ortsmitte	C						
de:08416:4426:0:2	Ofterdingen Mössinger Straße	FR Daimlerstraße/ Mössingen	C						
de:08416:4440:0:2	Ofterdingen Schillerstr.	FR Birkenstr. / Dettingen	überwiegend	+	+	++	o	++	Haltestelle am Hang. Querneigung Zuweg 1 bei 8,9% und Zuweg 2 bei 6,3%.
de:08416:4440:0:1	Ofterdingen Schillerstr.	FR Steinlachstr. / Kriegsstr.	ja	++	++	++	+	+	
de:08416:4437:0:1	Ofterdingen Steinlachstraße	FR Ofterdingen	C						
de:08416:4437:0:2	Ofterdingen Steinlachstraße	FR Tübingen/Mössingen	C						
de:08416:4428:0:1	Ofterdingen Weiherrain	FR Tübingen/Mössingen	ja	++	++	++	++	++	
<b>Rottenburg</b>									
de:08416:2504:0:1	Bad Niedernau Bus	FR Obernau	teilweise	++	o	o	++	++	Steigbreite bei Tür 2: 2,15 m; engste Stelle 1,41m; keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:2504:0:2	Bad Niedernau Bus	FR Rottenburg	überwiegend	++	+	o	+	++	keine Bordenindikatoren vorhanden.
de:08416:2502:0:0	Bad Niedernau Schule	alle Richtungen	C						
de:08416:3033:0:1	Baisingen Gasthaus Rose	FR Horb	C						
de:08416:3033:0:2	Baisingen Gasthaus Rose	FR Rottenburg	C						
de:08416:3031:0:1	Baisingen Göttelfinger Straße	FR Horb	C						
de:08416:3031:0:2	Baisingen Göttelfinger Straße	FR Rottenburg	C						
de:08416:3030:0:1	Baisingen Rathaus	FR Horb	2022						
de:08416:3030:0:2	Baisingen Rathaus	FR Rottenburg	2022						
de:08416:3025:0:0	Baisingen Weberstraße	alle Richtungen	C						
de:08416:3071:0:2	Bieringen Neckarbrücke	FR Obernau	2022						
de:08416:3071:0:1	Bieringen Neckarbrücke	FR Weitenburg	2022						
de:08416:2507:0:0	Bieringen Taläcker	alle Richtungen	C						
de:08416:3059:0:1	Bieringen Wachendorfer Str.	FR Nord	C						



Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:3059:0:2	Bieringen Wachendorfer Str.	FR Süd	C						
de:08416:3081:0:0	Dettingen Wartehalle	alle Richtungen	2025						
de:08416:3045:0:1	Eckenweiler Ortseingang	FR Nagold	2023						
de:08416:3045:0:2	Eckenweiler Ortseingang	FR Rottenburg	2023						
de:08416:3087:0:1	Ergenzingen Aldi	FR Baisingen	C						
de:08416:3087:0:2	Ergenzingen Aldi	FR Rottenburg	C						
de:08416:2052:1:1	Ergenzingen Bahnhof	alle Richtungen	überwiegend	+	o	++	+	++	Steigbreite an engster Stelle 1,46 m.
de:08416:2052:1:2	Ergenzingen Bahnhof	Bf.-Zufahrt	2026						
de:08416:2902:0:1	Ergenzingen Baisinger Weg	FR Baisingen	C						
de:08416:2902:0:2	Ergenzingen Baisinger Weg	FR Rottenburg	C						
de:08416:2900:0:0	Ergenzingen Ermlandstr.	alle Richtungen	C						
de:08416:2901:0:0	Ergenzingen Gäustraße	alle Richtungen	überwiegend	+	o	++	+	++	Haltesteiglänge bei 10 m , Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,40 m. Steigbreite an engster Stelle bei 1,15 m.
de:08416:3043:0:1	Ergenzingen Grammer	FR Baisingen	ja	++	+	++	+	++	
de:08416:3043:0:2	Ergenzingen Grammer	FR Rottenburg	Ja	++	+	++	++	++	
de:08416:3042:0:0	Ergenzingen Grundschule	alle Richtungen	C						
de:08416:3066:0:1	Ergenzingen Junghansring	FR Eutingen / Eckenweiler	C						
de:08416:3094:0:1	Ergenzingen Lidl	FR Baisingen	C						
de:08416:3094:0:2	Ergenzingen Lidl	FR Rottenburg	C						
de:08416:3047:0:1	Ergenzingen Liebfrauenhöhe	FR Nagold	C						
de:08416:3047:0:2	Ergenzingen Liebfrauenhöhe	FR Rottenburg	C						
de:08416:3044:0:1	Ergenzingen Schlachthäusle	FR Eutingen/Eckenweiler	2022						
de:08416:3044:0:2	Ergenzingen Schlachthäusle	FR Seebronn/Baisingen	2022						
de:08416:3064:0:S	Frommenhausen Rathaus	FR Horb	ja	+	++	++	++	++	
de:08416:3064:0:N	Frommenhausen Rathaus	FR Rburg	überwiegend	+	+	++	o	++	Haltestelle am Hang, Querneigung Zuweg bis 8%.
de:08416:6319:0:1	Frommenhausen Schwalld.Str.	FR Hirrlingen	C						
de:08416:6319:0:2	Frommenhausen Schwalld.Str.	FR Schwalldorf	C						
de:08416:2870:0:1	Hailfingen Am Weiher	FR Bondorf	überwiegend	++	o	++	++	++	Steigbreite auf Höhe Tür 2 bei 2,00 m.
de:08416:2870:0:2	Hailfingen Am Weiher	FR Rottenburg	überwiegend	++	o	++	++	++	Steigbreite auf Höhe Tür 2 bei 2,00 m.
de:08416:2875:0:0	Hailfingen Industriegebiet	alle Richtungen	C						
de:08416:3054:0:1	Hailfingen Ortsmitte	FR Bondorf / Seebronn	2022						
de:08416:3054:0:2	Hailfingen Ortsmitte	nur zum Ausstieg	2022						
de:08416:3083:0:2	Hemmendorf Wartehalle	FR Bodelshausen	2024						
de:08416:3035:0:1	Kiebingen Löwen	FR Rottenburg	2024						
de:08416:3035:0:2	Kiebingen Löwen	FR Tübingen	2024						
de:08416:3070:0:2	Obernau	FR Bad Niedernau	2023						
de:08416:3070:0:1	Obernau	FR Bieringen	teilweise	+	o	o	++	++	Steigbreite an engster Stelle 1,34 m. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 bei 1,54 m. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:3241:0:1	Oberndorf Feuersee	FR Poltringen	überwiegend	++	o	++	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,57 m. Querneigung der Aufstellfläche bei 4,5%.
de:08416:3241:0:2	Oberndorf Feuersee	FR Rottenburg	2026						
de:08416:3256:0:1	Oberndorf Rottenburger Str.	FR Poltringen	C						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:3256:0:2	Oberndorf Rottenburger Str.	FR Rottenburg / Tübingen	C						
de:08416:3129:0:1	Rottenburg Aldi	FR Gartenstraße	C						
de:08416:3129:0:2	Rottenburg Aldi	FR Stadtwerke	C						
de:08416:1005:1:A	Rottenburg Bahnhof	Steig A	Sonderfall						
de:08416:1005:1:B	Rottenburg Bahnhof	Steig B	Sonderfall						
de:08416:1005:1:C	Rottenburg Bahnhof	Steig C	Sonderfall						
de:08416:1005:1:D	Rottenburg Bahnhof	Steig D	Sonderfall						
de:08416:1005:1:E	Rottenburg Bahnhof	Steig E	Sonderfall						
de:08416:3098:0:0	Rottenburg Breslauer Str.	alle Richtungen	teilweise	+	o	o	+	+	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,05 m. Längsneigung der Aufstellfläche bei 6,7%. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:3135:0:0	Rottenburg Dätzweg	FR Bahnhof	Ja	+	++	++	+	++	
de:08416:3135:0:2	Rottenburg Dätzweg	FR Wendlinusweg	C						
de:08416:3115:0:0	Rottenburg Dom-Apotheke	alle Richtungen	C						
de:08416:3097:0:0	Rottenburg Dresdener Straße	alle Richtungen	teilweise	+	o	o	+	+	Längsneigung der Aufstellfläche bei 8,1%. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:1004:1:A	Rottenburg E.-Bolz-Platz	Steig A	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:1004:1:B	Rottenburg E.-Bolz-Platz	Steig B	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:1004:1:C	Rottenburg E.-Bolz-Platz	Steig C	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:1004:1:D	Rottenburg E.-Bolz-Platz	Steig D	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:1004:1:E	Rottenburg E.-Bolz-Platz	Steig E	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:1004:1:F	Rottenburg E.-Bolz-Platz	Steig F	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:1004:2:G	Rottenburg E.-Bolz-Platz	Steig G	C						
de:08416:1004:2:H	Rottenburg E.-Bolz-Platz	Steig H	C						
de:08416:1004:3:I	Rottenburg E.-Bolz-Platz	Steig I	C						
de:08416:1004:3:J	Rottenburg E.-Bolz-Platz	Steig J	C						
de:08416:3001:0:0	Rottenburg Ehinger Platz	alle Richtungen	C						
de:08416:3023:0:0	Rottenburg Erasmusstraße	FR Schadenweilerstr.	C						
de:08416:3023:0:2	Rottenburg Erasmusstraße	FR Wendlinusweg	C						
de:08416:3102:0:2	Rottenburg Fa. Neu	FR Rolu Siedlung	C						
de:08416:3102:0:1	Rottenburg Fa. Neu	FR Siebenlindenstr./Mc Donalds	C						
de:08416:3049:0:1	Rottenburg Finanzamt	FR Kalkweil / stadtauswärts	nein						lt. Rückmeldung der Stadt Rottenburg ist notwendige Flächen für Barrierefreiheit nicht vorhanden.
de:08416:3049:0:2	Rottenburg Finanzamt	FR Spital / Ehinger Platz	nein						lt. Rückmeldung der Stadt Rottenburg ist notwendige Flächen für Barrierefreiheit nicht vorhanden.
de:08416:3137:0:0	Rottenburg Flavierweg	alle Richtungen	C						
de:08416:3069:1:1	Rottenburg Freibad	FR Bad Niedernau	C						
de:08416:3069:1:2	Rottenburg Freibad	FR Rottenburg	C						
de:08416:3091:0:2	Rottenburg Freih.-v.-Stein-Weg	FR Schuhstr. / FBI	C						
de:08416:3091:0:1	Rottenburg Freih.-v.-Stein-Weg	FR Schuhstr. / Lidl	C						
de:08416:3250:0:1	Rottenburg Friedhof Sülchen	FR Sülchenstr. / stadteinwärts	überwiegend	++	o	++	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,08 m.
de:08416:3250:0:2	Rottenburg Friedhof Sülchen	FR Theoderich / stadtauswärts	überwiegend	++	o	++	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,00 m.
de:08416:3010:0:0	Rottenburg G. Müller-Straße	FR Bahnhof	2025						
de:08416:3010:0:2	Rottenburg G. Müller-Straße	FR Weiler Linde	2025						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:3018:0:2	Rottenburg Gartenstraße	FR Aldi	C						
de:08416:3018:0:1	Rottenburg Gartenstraße	FR Sprollstr./Bahnhof	C						
de:08416:3110:0:0	Rottenburg Gelber Kreidebusen	alle Richtungen	C						
de:08416:3090:0:0	Rottenburg Globus-Baumarkt	alle Richtungen	C						
de:08416:3003:0:0	Rottenburg Grasiger Weg	alle Richtungen	C						
de:08416:3119:0:0	Rottenburg Greifswalder Weg	alle Richtungen	C						
de:08416:3099:0:0	Rottenburg Grillparzerstraße	alle Richtungen	C						
de:08416:2999:0:2	Rottenburg Heuberger Hof	FR Rottenburg	C						
de:08416:2999:0:1	Rottenburg Heuberger Hof	FR Seebronn	C						
de:08416:3036:0:2	Rottenburg Heuberger Warte	FR Rottenburg	C						
de:08416:3036:0:1	Rottenburg Heuberger Warte	FR Seebronn	C						
de:08416:3007:0:0	Rottenburg Hohenbergschule	alle Richtungen	überwiegend	++	++	o	++	++	Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:3111:0:0	Rottenburg Im Greut	alle Richtungen	C						
de:08416:3008:0:2	Rottenburg Jahnstraße	FR EBP / Bahnhof	ja	++	+	++	++	++	
de:08416:3008:0:1	Rottenburg Jahnstraße	FR Grillparzerstr. / Hohenbergschule	teilweise	o	o	++	+	++	Kasseler Borde nur über 6 m, wegen Grundstücksausfahrten; Durchgängige Steigbreite 1,90 m.
de:08416:3136:0:0	Rottenburg K.-Adenauer-Str.	alle Richtungen	C						
de:08416:3122:0:1	Rottenburg Kalkweil	FR Remmingsheim	C						
de:08416:3122:0:2	Rottenburg Kalkweil	FR Rottenburg	C						
de:08416:3134:0:0	Rottenburg Klausenfriedhof	alle Richtungen	C						
de:08416:3092:0:0	Rottenburg Kremmlerstraße	alle Richtungen	R						
de:08416:3020:0:1	Rottenburg Kreuzerfeldschule	Steig 1 7623, FR Weiler	C						
de:08416:3020:0:2	Rottenburg Kreuzerfeldschule	Steig 2 7623, Nord	C						
de:08416:3020:0:3	Rottenburg Kreuzerfeldschule	Steig 3 Steineinwärts Süd	C						
de:08416:3020:0:5	Rottenburg Kreuzerfeldschule	Steig 4 Stadteinwärts 7626	C						
de:08416:3020:0:4	Rottenburg Kreuzerfeldschule	Steig 5 Stadteinwärts Süd	C						
de:08416:3020:0:6	Rottenburg Kreuzerfeldschule	Steig 6 Stadteinwärts 7627 Süd	C						
de:08416:3118:0:0	Rottenburg Leipziger Str.	alle Richtungen	C						
de:08416:3263:0:2	Rottenburg Lidl	nach Lindele-Ost/Grillparzerstr.	teilweise	++	o	o	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,80 m; Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:3263:0:1	Rottenburg Lidl	von Lindele-Ost / Grillparzerstr. / FBI	teilweise	++	o	o	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,00 m; Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:3011:0:NO	Rottenburg Lindele-Ost	FR Grillparzerstr.	C						
de:08416:3011:0:SW	Rottenburg Lindele-Ost	FR Lidl	C						
de:08416:3095:0:2	Rottenburg Magdeburger Straße	alle Richtungen	C						
de:08416:3107:0:0	Rottenburg Martinshof	alle Richtungen	C						
de:08416:3028:0:0	Rottenburg Max-Reger-Weg	alle Richtungen	C						
de:08416:3260:0:1	Rottenburg Mc Donalds	FR Fa. Neu, Globus	C						
de:08416:3260:0:2	Rottenburg Mc Donalds	FR Schuhstraße/FBI, Lidl	C						
de:08416:3120:0:0	Rottenburg Memelweg	alle Richtungen	C						
de:08416:3265:0:0	Rottenburg Niedernauer Str.	alle Richtungen	C						
de:08416:3101:0:1	Rottenburg Rolu-Siedlung	alle Richtungen	C						
de:08416:3089:0:1	Rottenburg Rostocker Straße	FR Breslauerstr. / Greifswalderweg	C						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:3089:0:2	Rottenburg Rostocker Straße	FR Leiorechtsschule / Leipzigerstr.	C						
de:08416:3017:0:0	Rottenburg Schadenweilerhof	alle Richtungen	2027						
de:08416:3016:0:2	Rottenburg Schadenweilerstr.	FR Bahnhof	C						
de:08416:3016:0:0	Rottenburg Schadenweilerstr.	FR G.-Müller-Str.	C						
de:08416:3103:0:1	Rottenburg Schelmen	FR Eugen-Bolz-Platz	C						
de:08416:3040:0:1	Rottenburg Schlachthaus	FR Bahnhof / stadteinwärts	C						
de:08416:3040:0:2	Rottenburg Schlachthaus	FR stadtauswärts	C						
de:08416:3261:0:1	Rottenburg Schuhstr. / FBI	FR Freiherr vom Stein	C						
de:08416:3261:0:2	Rottenburg Schuhstr. / FBI	FR Mc Donalds / Fa. Neu / Sülchen	C						
de:08416:3015:0:0	Rottenburg Schuhstraße	alle Richtungen	C						
de:08416:3127:0:2	Rottenburg Siebenlindenstr.	FR Fa. Neu / Schuhstraße	C						
de:08416:3127:0:1	Rottenburg Siebenlindenstr.	FR Stadtwerke / Aldi	C						
de:08416:3114:0:0	Rottenburg Spital	alle Richtungen	C						
de:08416:3027:0:1	Rottenburg Sprollstraße	FR Bahnhof	C						
de:08416:3027:0:2	Rottenburg Sprollstraße	FR EBP	C						
de:08416:3128:0:1	Rottenburg Stadtwerke	FR Aldi	C						
de:08416:3128:0:2	Rottenburg Stadtwerke	FR Siebenlinden	C						
de:08416:3251:0:1	Rottenburg Sülchenstraße	FR EBP	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:3251:0:2	Rottenburg Sülchenstraße	FR Lindele Ost	ja	++	+	++	++	++	
de:08416:3104:0:1	Rottenburg Theoderich	1	C						
de:08416:3104:0:2	Rottenburg Theoderich	2	C						
de:08416:3104:0:3	Rottenburg Theoderich	3	C						
de:08416:3104:0:4	Rottenburg Theoderich	4	C						
de:08416:3104:0:5	Rottenburg Theoderich	5	C						
de:08416:3138:0:0	Rottenburg Weggentalstr.	alle Richtungen	C						
de:08416:3264:0:0	Rottenburg Wendelinusweg	FR Erasmusstraße	C						
de:08416:3264:0:2	Rottenburg Wendelinusweg	FR Bahnhof	C						
de:08416:3055:0:N	Schwalldorf Rathaus	FR Horb	überwiegend	+	o	++	++	++	Steigbreite bei Tür 2 nur 2,07 m, aber Fläche von Wartehaus zusätzlich nutzbar.
de:08416:3055:0:S	Schwalldorf Rathaus	FR Rburg	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:6321:0:1	Schwalldorf Schule	alle Richtungen	C						
de:08416:6322:0:2	Schwalldorf Weingärtle	FR Bad Niedernau	überwiegend	+	o	++	+	++	Steigbreite engste Stelle 1,40 m.
de:08416:6322:0:1	Schwalldorf Weingärtle	FR Schwalldorf	teilweise	+	o	++	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,67 m.
de:08416:3053:0:1	Seeborn Kirche	FR Hailfingen	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:3053:0:2	Seeborn Kirche	FR Rottenburg	ja	++	+	+	++	++	
de:08416:3200:0:2	Seeborn Linde	FR Rottenburg	überwiegend	++	o	++	++	++	Steigbreite ca. 2 m aber auf Höhe von Tür 2 ist Fläche Wartehaus mit nutzbar.
de:08416:3200:0:1	Seeborn Linde	FR Seeborn	überwiegend	++	o	++	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,72 m.
de:08416:3080:0:2	Weiler Linde	FR Rottenburg	teilweise	++	o	o	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 nicht durchgehend 2,30 m. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:3080:0:1	Weiler Linde	FR Dettingen / Hirrlingen	2027						
de:08416:3247:0:2	Wendelsheim Adlerplatz	FR Oberndorf/Pfäffingen	ja	++	+	++	+	++	
de:08416:3247:0:1	Wendelsheim Adlerplatz	FR Rottenburg/Tübingen	überwiegend	++	o	++	+	++	Steigbreite an engster Stelle 1,15 m (Wartehaus).
de:08416:3248:0:2	Wendelsheim Schwabstraße	FR Oberndorf/Pfäffingen	ja	++	+	++	+	+	

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:3248:0:1	Wendelsheim Schwabstraße	FR Rottenburg/Tübingen	überwiegend	++	o	++	+	++	Steigbreite an enger Stelle und Zuwege 1,23 m (Wartehaus).
de:08416:3246:0:1	Wurmlingen Ammertalstraße	FR Wurmlingen	C						
de:08416:3244:0:0	Wurmlingen Lindenstr.	FR Rottenburg	C						
de:08416:3244:0:5	Wurmlingen Lindenstr.	FR Tübingen / Wendelsheim	C						
de:08416:3243:0:1	Wurmlingen Rössle	FR Rottenburg	ja	+	++	++	+	++	
de:08416:3243:0:2	Wurmlingen Rössle	FR Tübingen	überwiegend	o	+	++	++	++	Haltesteiglänge von 6 m aufgrund der angrenzenden Grundstückseinfahrten.
<b>Starzach</b>									
de:08416:3096:0:2	Bierlingen Felldorfer Str.	FR Bierlingen Zentrum	C						
de:08416:3096:0:1	Bierlingen Felldorfer Str.	FR Felldorf	C						
de:08416:3062:0:1	Bierlingen Rathaus	FR Felldorf	2022						
de:08416:3062:0:2	Bierlingen Rathaus	FR Wachendorf	2022						
de:08416:3079:0:1	Bierlingen Schule	FR Felldorf	C						
de:08416:3079:0:2	Bierlingen Schule	FR Wachendorf	C						
de:08416:3073:0:2	Börstingen Rathaus	FR Bieringen	2024						
de:08416:3073:0:1	Börstingen Rathaus	FR Horb	2024						
de:08416:3078:0:2	Börstingen Schule	FR Bieringen	C						
de:08416:3078:0:1	Börstingen Schule	FR Horb	C						
de:08416:3074:0:2	Felldorf Löwen	FR Bierlingen	2023						
de:08416:3074:0:1	Felldorf Löwen	FR Eyach	2023						
de:08416:3072:0:1	Sulzau Neckarbrücke	FR Bieringen	2024						
de:08416:3072:0:2	Sulzau Neckarbrücke	FR Börstingen	2024						
de:08416:3065:0:2	Wachendorf Burgmühle	FR Frommenhausen	C						
de:08416:3065:0:1	Wachendorf Burgmühle	FR Wachendorf	C						
de:08416:3076:0:1	Wachendorf Feuerwehrhaus	alle Richtungen	2023						
de:08416:3058:0:2	Wachendorf Holzwiesen	FR Bieringen	C						
de:08416:3058:0:1	Wachendorf Holzwiesen	FR Wachendorf	C						
de:08416:3063:0:1	Wachendorf Schloss	alle Richtungen	2023						
de:08416:3160:0:1	Wachendorf Sportheim	Wendeplatte	ja	++	+	++	++	++	
de:08416:3060:0:1	Wachendorf Turnhalle	FR Bierlingen	C						
de:08416:3060:0:2	Wachendorf Turnhalle	FR Wachendorf	C						
<b>Tübingen</b>									
de:08416:16350:0:1	Bebenhausen Waldhorn	FR Dettenhausen	2025						
de:08416:16350:0:4	Bebenhausen Waldhorn	FR Tübingen	2025						
de:08416:13034:0:1	Bühl Rathaus	FR Rottenburg	Sonderfall						Lt. GR-DS 189/2021 ist barrierefreier Umbau wegen Platzproblem nicht möglich.
de:08416:13034:0:4	Bühl Rathaus	FR Tübingen	Sonderfall						Lt. GR-DS 189/2021 ist barrierefreier Umbau wegen Platzproblem nicht möglich.
de:08416:13035:0:1	Bühl Römerstraße	alle Richtungen	C						
de:08416:10108:0:4	Hagelloch Dornäckerweg	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10107:0:1	Hagelloch Rathaus	FR Dornäckerweg	ja	++	+	+	++	++	

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10107:0:4	Hagelloch Rathaus	FR Hauptbahnhof	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:13241:0:1	Hirschau Dischingerweg	FR Rottenburg	C						Lt. GR-DS 189/2021 provisorisch.
de:08416:13241:0:4	Hirschau Dischingerweg	FR Tübingen	C						Lt. GR-DS 189/2021 provisorisch.
de:08416:13245:0:N	Hirschau Kirchplatz	FR Rottenburg	2027						Lt. GR-DS 189/2021 Umbau B 28 abwarten.
de:08416:13245:0:S	Hirschau Kirchplatz	FR Tübingen	2027						Lt. GR-DS 189/2021 Umbau B 28 abwarten.
de:08416:13242:0:1	Hirschau Rittweg Ost	FR Rottenburg	C						
de:08416:13242:0:4	Hirschau Rittweg Ost	FR Tübingen	C						
de:08416:13243:0:1	Hirschau Rittweg West	FR Rottenburg	C						
de:08416:13243:0:4	Hirschau Rittweg West	FR Tübingen	C						
de:08416:13240:0:1	Hirschau Volksbank	FR Rottenburg	Sonderfall						Lt. GR-DS 189/2021 ist Barrierefreier Umbau wegen Platzproblem nicht möglich.
de:08416:13240:0:4	Hirschau Volksbank	FR Tübingen	Sonderfall						Lt. GR-DS 189/2021 ist Barrierefreier Umbau wegen Platzproblem nicht möglich.
de:08416:13240:0:2	Hirschau Volksbank	Wendesleife, FR Tübingen	C						
de:08416:12502:1:1	Kilchberg Bahnhof	FR Rottenburg	2027						
de:08416:12502:1:4	Kilchberg Bahnhof	FR Tübingen	2027						
de:08416:13256:0:2	Kilchberg Ehingenstraße	FR Tübingen	C						
de:08416:13050:0:4	Kilchberg Keltengrab	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	o	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,60 m.
de:08416:13050:0:1	Kilchberg Keltengrab	FR Rottenburg	2027						
de:08416:13041:0:1	Kilchberg Rathaus	FR Rottenburg	2027						
de:08416:13041:0:4	Kilchberg Rathaus	FR Tübingen	2027						
de:08416:13303:1:1	Kilchberg Schloß	FR Rottenburg	2027						
de:08416:13303:3:4	Kilchberg Schloß	FR Tübingen	2027						
de:08416:13042:0:1	Kilchberg Schloß/L370	FR Rottenburg	C						
de:08416:10020:0:1	Kreßbach Albweg	FR Eckhof/Weilheim	C						Lt. GR-DS 189/2021 ist Barrierefreiheit nicht umsetzbar.
de:08416:10020:0:4	Kreßbach Albweg	FR Steinlachwasen/Hauptbahnhof	C						Lt. GR-DS 189/2021 ist Barrierefreiheit nicht umsetzbar.
de:08416:10021:0:4	Kreßbach Kleeacker	FR Steinlachwasen/Hauptbahnhof	C						
de:08416:10338:0:1	Pfrondorf Bei der Kirche	FR Lusststraße	überwiegend	++	o	+	++	++	Steigbreite beträgt 2,05 m, nur bei günstiger Halteposition kommt Tür 2 an breitester Stelle mit 2,50 m zum stehen.
de:08416:10324:0:4	Pfrondorf Herm.-Reuchlin-Str.	FR Hauptbahnhof	C						
de:08416:10323:0:4	Pfrondorf Lindenstraße	FR Hauptbahnhof	überwiegend	+	o	++	++	++	Querneigung der Aufstellfläche bei 4,4%.
de:08416:10323:0:1	Pfrondorf Lindenstraße	FR Hauptbahnhof Nachtbus	C						
de:08416:10310:0:4	Pfrondorf Lusststraße	FR Hauptbahnhof	2022						Lt. GR-DS 189/2021 ist Umbau 2022 geplant.
de:08416:10310:0:1	Pfrondorf Lusststraße	FR Zentrum	C						
de:08416:10326:0:4	Pfrondorf Maiefeldstraße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10309:0:4	Pfrondorf Rathaus	FR Hauptbahnhof	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:10309:0:1	Pfrondorf Rathaus	FR Pfrondorf-Lusstr.	C						
de:08416:10327:0:4	Pfrondorf Schönbuchhalle	FR Hauptbahnhof	ja	+	+	+	++	++	
de:08416:10327:0:2	Pfrondorf Schönbuchhalle	RBS	C						
de:08416:10308:0:4	Pfrondorf Seestraße	FR Hauptbahnhof	ja	++	++	+	+	++	
de:08416:10308:0:1	Pfrondorf Seestraße	FR Pfrond.-Rathaus	ja	++	+	+	++	++	

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10299:0:1	Pfrondorf Sophienpflege	FR Dettenhausen	C						
de:08416:10299:0:4	Pfrondorf Sophienpflege	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	o	o	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,00 m. keine Bodenindikatoren. Längsneigung Zuweg 1 bei 12,5% und Zuweg 2 bei 8,6%.
de:08416:10299:0:2	Pfrondorf Sophienpflege	FR HBF Regiobus	C						
de:08416:10337:0:4	Pfrondorf Steinbruchstraße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10337:0:1	Pfrondorf Steinbruchstraße	FR Pfrond.-Rathaus	überwiegend	++	o	+	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,50 m.
de:08416:10333:0:4	Pfrondorf Zollernstraße	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	++	o	++	Steigbreite bei Tür 2 nur 1,70 m, Engstelle im Steig (Baum) mit 1,15 m. Rampe Zuweg 1 bei 11,4%.
de:08416:10333:0:1	Pfrondorf Zollernstraße	FR Pfrondorf-Rathaus/Lusstraße	überwiegend	++	o	++	++	+	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,00 m.
de:08416:10612:0:4	Tübingen Aeulestraße	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	o	++	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,10 m, evtl. kann Fläche vom Warthehaus mitbenutzt werden.
de:08416:10612:0:1	Tübingen Aeulestraße	FR Lustnau	überwiegend	++	o	++	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt zwar 2,00 m, ist aber durch überhängende Büsche auf 1,40 m reduziert.
de:08416:10101:0:1	Tübingen Aischbachstraße	FR Hagelloch	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:10101:0:4	Tübingen Aischbachstraße	FR Hauptbahnhof/BG Unfallklinik	Sonderfall						Lt. GR-DS 189/2021 ist Barrierefreiheit wegen Platzproblem nicht umsetzbar.
de:08416:10808:0:4	Tübingen Aixer Straße	FR Hauptbahnhof	2027						Lt. GR-DS 189/2021 ist barrierefreier Umbau abzuwarten.
de:08416:10808:0:1	Tübingen Aixer Straße	FR Wennfelder Garten	2027						Lt. GR-DS 189/2021 ist barrierefreier Umbau abzuwarten.
de:08416:10707:0:1	Tübingen Albrechtstraße	FR Derendingen/Steinlachwasen	ja	+	++	+	++	++	
de:08416:10707:0:4	Tübingen Albrechtstraße	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	o	+	++	++	Steigbreite an engster Stelle 1,35 m. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,10 m.
de:08416:10922:0:1	Tübingen Alexanderstraße	FR WennfelderGarten	teilweise	+	o	+	o	++	Haltestelle am Hang, Längsneigung der Aufstellfläche bei 7,8%. Neigung bei Zuwegen zu hoch.
de:08416:10614:0:4	Tübingen Alter Güterbahnhof	FR Hauptbahnhof	ja	++	+	++	+	++	
de:08416:10614:0:1	Tübingen Alter Güterbahnhof	FR Lustnau	überwiegend	++	+	o	+	++	Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10312:0:2	Tübingen Am Mühlbach	FR Benzstraße/Dieselstr. (L21/22)	2027						Provisorium lt. GR-DS 189/2021.
de:08416:10312:0:4	Tübingen Am Mühlbach	FR Deichelweg (L21/22)	2027						Provisorium lt. GR-DS 189/2021.
de:08416:10254:0:4	Tübingen Amselweg	FR Hbf/WHO	überwiegend	++	o	++	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,15 m.
de:08416:10254:0:1	Tübingen Amselweg	FR Sand Drossel	ja	++	+	++	++	++	
de:08416:10616:0:4	Tübingen Au Ost	FR Hauptbahnhof	C						Lt. GR-DS 189/2021 ist Barrierefreiheit nicht umsetzbar.
de:08416:10616:0:1	Tübingen Au Ost	FR Lustnau	C						Lt. GR-DS 189/2021 ist Barrierefreiheit nicht umsetzbar.
de:08416:10232:0:4	Tübingen Auf dem Kreuz	FR Hauptbahnhof	2027						Lt. GR-DS 189/2021 ist barrierefreier Umbau zurückgestellt.
de:08416:10232:0:1	Tübingen Auf dem Kreuz	FR WHO	2027						Lt. GR-DS 189/2021 ist barrierefreier Umbau zurückgestellt.
de:08416:10232:0:2	Tübingen Auf dem Kreuz	FR WHO (interim)	2027						Lt. GR-DS 189/2021 ist barrierefreier Umbau zurückgestellt.

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10124:2:1	Tübingen Auf der Morgenstelle	FR Hagelloch	2027						
de:08416:10124:1:2	Tübingen Auf der Morgenstelle	FR Wanne/WHO	2027						
de:08416:10624:0:1	Tübingen August-Bebel-Str.	FR Hauptbahnhof (n. SVT)	2027						
de:08416:10318:0:4	Tübingen B.-v.-Suttner-Straße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10318:0:1	Tübingen B.-v.-Suttner-Straße	FR Stauden	2022						
de:08416:10206:0:NW	Tübingen Beethovenweg	FR Hauptbahnhof	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:10206:0:1	Tübingen Beethovenweg	FR Wanne/WHO	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:10256:0:4	Tübingen Bei den Römergräbern	FR Hbf/WHO	teilweise	++	o	++	o	++	Haltestelle am Hang. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,20 m. Längsneigung der Aufstellfläche bei 10,8%. Längsneigung Zuweg 1 bei 15%. Querneigung Zuweg 1 bei 8,9%.
de:08416:10256:0:1	Tübingen Bei den Römergräbern	FR Sand Drossel	teilweise	++	o	++	o	++	Haltestelle am Hang. Längsneigung der Aufstellfläche bei 10,1%. Längsneigung Zuweg 1 bei 11,5% und Zuweg 2 bei 8,8%.
de:08416:10313:0:4	Tübingen Benzstraße	FR Hauptbahnhof	2022						
de:08416:10313:0:1	Tübingen Benzstraße	FR Lustnau/Herrlesberg	2022						
de:08416:10823:0:4	Tübingen Bergfriedhof Ost	FR Bergfriedhof West	C						
de:08416:10823:0:1	Tübingen Bergfriedhof Ost	FR Galgenberg	C						
de:08416:10822:0:1	Tübingen Bergfriedhof Süd	FR Bergfriedhof Ost	C						
de:08416:10822:0:4	Tübingen Bergfriedhof Süd	FR Bergfriedhof West	C						
de:08416:10821:0:1	Tübingen Bergfriedhof West	FR Bergfriedhof Ost	2027						
de:08416:10821:0:4	Tübingen Bergfriedhof West	FR Sudetenstr	2027						
de:08416:10204:0:5	Tübingen BG Unfallklinik	FR Hbf Haltepunkt vorne	ja	++	++	+	+	++	
de:08416:10204:0:6	Tübingen BG Unfallklinik	FR Wbhf Haltepunkt hinten Linie 14	2027						
de:08416:10204:0:3	Tübingen BG Unfallklinik	FR WHO Haltepunkt hinten	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:10620:0:4	Tübingen Biererstraße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10620:0:1	Tübingen Biererstraße	FR Unterer Wert	2027						
de:08416:10045:0:4	Tübingen Biesingerstraße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10045:0:1	Tübingen Biesingerstraße	FR Rappenberg	2027						
de:08416:10619:0:4	Tübingen Bismarckstr.	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10619:0:1	Tübingen Bismarckstr.	FR stadtauswärts	2027						
de:08416:10013:0:4	Tübingen Bismarckturm	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10013:0:1	Tübingen Bismarckturm	FR Schloßberg	2027						
de:08416:10900:0:4	Tübingen Bläsibad	FR Hauptbahnhof	C						
de:08416:10900:0:1	Tübingen Bläsibad	FR Kreßbach / Stadtauswärts	C						
de:08416:10517:0:4	Tübingen Blaue Brücke	FR Hauptbahnhof	Sonderfall						
de:08416:10517:0:1	Tübingen Blaue Brücke	FR stadtauswärts	Sonderfall						
de:08416:10205:0:4	Tübingen Botanischer Garten	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	o	+	+	+	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,90 m.
de:08416:10205:0:1	Tübingen Botanischer Garten	FR Wanne/WHO	2027						
de:08416:10190:0:4	Tübingen Breiter Weg	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10190:0:1	Tübingen Breiter Weg	FR Kliniken	2027						
de:08416:10621:0:4	Tübingen Brückenstraße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10621:0:1	Tübingen Brückenstraße	FR Unterer Wert	2027						
de:08416:10911:0:1	Tübingen Brühlstraße	FR Derendingen/stadtauswärts	ja	++	+	+	++	++	



Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10911:0:4	Tübingen Brühlstraße	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	o	+	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,95 m.
de:08416:10235:0:4	Tübingen Brunsstraße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10235:0:1	Tübingen Brunsstraße	FR Wanne/WHO	2027						
de:08416:10011:0:1	Tübingen Bürgeramt	FR Haagtor	nein	o	o	o	o	++	Lt. GR-DS 189/2021 ist Barrierefreiheit nicht umsetzbar.
de:08416:10051:0:4	Tübingen Burgholzweg	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10051:0:1	Tübingen Burgholzweg	FR Schloßberg	2027						
de:08416:10191:0:4	Tübingen Calwerstraße	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	+	o	++	Haltestelle am Hang. Längsneigung der Aufstellfläche bei 8,2%. Querneigung Zuweg 1 bei 6,8% und Stufenhöhe 5 cm.
de:08416:10191:0:1	Tübingen Calwerstraße	FR Kliniken	überwiegend	++	o	+	+	++	Haltestelle am Hang. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,05 m.
de:08416:10304:0:4	Tübingen Carlo-Steeb-Str.	FR Viktor-Renner-Str.	2027						
de:08416:10240:0:4	Tübingen Corrensstraße	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	+	o	++	Steigbreite an engerer Stelle 1,40 m. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,90 m. Haltestelle am Hang. Zuweg 1 mit Stufe und Längsneigung bei 8,1%. Querneigung Zuweg 2 bei 5,5%.
de:08416:10240:0:1	Tübingen Corrensstraße	FR WHO	überwiegend	++	o	+	++	++	Durchgangsbreite von 150 cm kann durch Umstellung der Sitzgelegenheit erreicht werden. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,75 m.
de:08416:10711:0:4	Tübingen Danziger Straße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10711:0:1	Tübingen Danziger Straße	FR stadtauswärts	2027						
de:08416:10331:0:1	Tübingen Deichelweg	FR Dorfstraße/Carlo-Steeb-Str.	überwiegend	+	o	+	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,10 m.
de:08416:10331:0:4	Tübingen Deichelweg	FR Gartenstraße/Hauptbahnhof	ja	++	++	+	+	++	
de:08416:10708:0:1	Tübingen Derend. Käppele	FR Danziger Straße	2027						
de:08416:10708:0:4	Tübingen Derend. Käppele	FR Hauptbahnhof	Ja	++	+	++	++	++	
de:08416:12101:1:4	Tübingen Derendingen Bhf	FR Hbf	überwiegend	+	o	+	++	+	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,20 m.
de:08416:12101:1:1	Tübingen Derendingen Bhf	FR stadtauswärts	2027						
de:08416:10311:0:5	Tübingen Dieselstraße	FR Gartenstraße/Hauptbahnhof (L22)	2027						
de:08416:10311:0:7	Tübingen Dieselstraße	FR Kreuzstr. - Hbf / Herrlesberg	überwiegend	+	++	o	++	++	Keine Bodenindikatoren vorhanden. Lt. GR-DS 189/2021 ist Barrierefreiheit nicht umsetzbar.
de:08416:10608:0:4	Tübingen Doblerstraße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10608:0:1	Tübingen Doblerstraße	FR Österberg	2027						
de:08416:10322:0:1	Tübingen Dorfackerschule	FR Steige/Herrlesberg	überwiegend	++	o	+	++	++	Längsneigung der Aufstellfläche bei 7%.
de:08416:10330:0:1	Tübingen Dorfackerstraße	FR Steige/Herrlesberg	2027						
de:08416:10301:0:6	Tübingen Dorfstraße	FR Hbf über Wilhelmstraße (L1)	2027						
de:08416:10301:0:1	Tübingen Dorfstraße	FR Herrlesberg/Carlo-Steeb-Str. (L1/22)	2027						
de:08416:10626:0:1	Tübingen Düsseldorfer Str.	FR August-Bebel-Straße	2027						
de:08416:10627:0:4	Tübingen Egeriaplatz	FR Hauptbahnhof	ja	++	+	+	+	+	
de:08416:10627:0:1	Tübingen Egeriaplatz	FR Lustnau	ja	++	++	+	+	++	
de:08416:10307:0:1	Tübingen Eichhaldenstraße	FR Pfrondorf	überwiegend	++	o	+	+	++	Haltestelle am Hang. Längsneigung der Aufstellfläche bei 6,7%.

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10307:0:4	Tübingen Eichhaldenstraße	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	o	+	+	++	Haltestelle am Hang. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,15 m. Längsneigung der Aufstellfläche bei 9,4%.
de:08416:10615:0:4	Tübingen Eisenbahnstr.(Tunnel)	FR Hauptbahnhof	C						
de:08416:10615:0:1	Tübingen Eisenbahnstr.(Tunnel)	FR Lustnau	C						
de:08416:10222:0:4	Tübingen Engelfriedshalde	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	+	o	++	Haltestelle am Hang. Längsneigung der Aufstellfläche bei 7,8%. Längsneigung Zuweg 1 bei 8,3% und Zuweg 2 bei 8,5%.
de:08416:10222:0:1	Tübingen Engelfriedshalde	FR Wanne/WHO	ja	++	+	++	+	++	
de:08416:10046:0:1	Tübingen Ernst-Bloch-Straße	FR Rappenberg	2027						
de:08416:10046:0:4	Tübingen Ernst-Bloch-Straße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10726:0:4	Tübingen Ernst-Simon-Straße	FR Unter dem Holz / Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10111:0:1	Tübingen F.-Dannenmann-Str.	FR Hagelloch	überwiegend	++	o	+	++	++	Haltestelle am Hang. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,00 m.
de:08416:10111:0:4	Tübingen F.-Dannenmann-Str.	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	o	+	++	++	Haltestelle am Hang, Steigbreite an engster Stelle 1,40 m. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,00 m.
de:08416:10253:0:4	Tübingen Falkenweg	FR Hauptbahnhof	teilweise	+	o	o	o	++	Haltestelle am Hang. Keine Kasseler Borde allerdings Hochbord ohne Spurführung mit 16 cm. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,75 m. Längsneigung der Aufstellfläche bei 7,7%. Keine Bodenindikatoren vorhanden. Querneigung Zuweg 2 bei 5,7%. Stufenhöhe bei Zuweg 1 bei 17 cm.
de:08416:10253:0:1	Tübingen Falkenweg	FR WHO	teilweise	+	o	o	o	++	Keine Kasseler Borde allerdings Hochbord ohne Spurführung mit 16 cm. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,20 m. Keine Bodenindikatoren vorhanden. Querneigung Zuweg 2 bei 7,1%. Zuweg 2 Stufenhöhe 14,5 cm.
de:08416:10237:0:4	Tübingen Ferd.-Chr.-Baur-Str.	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	o	++	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 wegen Haltestellenmast und Wartehäuschen unter 2,30 m.
de:08416:10237:0:1	Tübingen Ferd.-Chr.-Baur-Str.	FR Wanne	ja	++	+	++	+	++	
de:08416:10705:0:1	Tübingen Feuerhägle	FR Gartenstadt/Steinlachwasen	Ja	++	++	++	++	++	
de:08416:10705:0:4	Tübingen Feuerhägle	FR Hauptbahnhof	Ja	++	++	+	++	++	
de:08416:10712:0:4	Tübingen Feuerhägle Ber.	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10713:0:1	Tübingen Feuerhägle Schulen	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10824:0:3	Tübingen Fichtenweg	FR HBF (RBS 754,826)	2027						
de:08416:10824:0:1	Tübingen Fichtenweg	FR Lustnau Herrlesberg	2027						
de:08416:10824:0:2	Tübingen Fichtenweg	FR Pfrondorf	2027						
de:08416:10824:0:4	Tübingen Fichtenweg	FR Uni-Kliniken Berg	2027	+	o	o	++	++	Keine Kasseler Borde allerdings Hochbord ohne Spurführung mit 16 cm. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,25 m. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10819:0:4	Tübingen Franz. Viertel	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	o	+	+	++	Steigbreite an engster Stelle und Zuwege 1,35 m. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,60 m.

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10904:0:4	Tübingen Freibad	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	o	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,05 m. Querneigung der Aufstellfläche bei 3,5%. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10904:0:1	Tübingen Freibad	FR Rottenburg	überwiegend	++	++	o	++	++	Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10329:0:4	Tübingen Fried.-Zundel-Str.	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10604:0:1	Tübingen Fritz-Bauer-Straße	FR stadtauswärts/Österberg	2027						
de:08416:10202:0:1	Tübingen Frondsbergstraße	FR Kliniken	2027						lt. GR-DS 189/2021 VBA Umbau abwarten.
de:08416:10202:0:4	Tübingen Frondsbergstraße	FR Hauptbahnhof	ja	++	+	+	++	++	
de:08416:10722:0:1	Tübingen Fuchsstraße	FR Gartenstadt	überwiegend	++	++	o	++	++	Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10722:0:4	Tübingen Fuchsstraße	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	++	o	++	++	Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10334:0:1	Tübingen Gartenstraße	FR Lustnau	2027						
de:08416:10334:0:4	Tübingen Gartenstraße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10056:0:5	Tübingen Gerstenmühlstraße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10056:0:1	Tübingen Gerstenmühlstraße	FR Westbahnhof	2027						
de:08416:10509:0:1	Tübingen Gmelinstraße	FR Kliniken	2022						
de:08416:10220:0:1	Tübingen Goethestraße	FR Wanne/WHO	C						
de:08416:10814:0:4	Tübingen Görlitzer Weg	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10814:0:1	Tübingen Görlitzer Weg	FR Wendelder Garten	ja	++	+	++	++	++	
de:08416:10112:0:1	Tübingen Gösstraße	FR Hagelloch	teilweise	++	o	++	o	++	Haltestelle am Hang. Längsneigung der Aufstellfläche bei 7,9%. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,00 m. Längsneigung Zuweg 1 bei 8,9 % und Zuweg 2 bei 8,6 %.
de:08416:10112:0:4	Tübingen Gösstraße	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	++	o	++	Haltestelle am Hang. Längsneigung der Aufstellfläche bei 8,2%. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,00 m. Längsneigung Zuweg 1 und 2 bei 8,3%.
de:08416:10325:0:1	Tübingen Gottfr.-Pressel-Weg	FR Stauden	teilweise	++	o	+	o	++	Haltestelle am Hang. Längsneigung der Aufstellfläche bei 7,8%. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,60 m. Längsneigung Zuweg 1 bei 9,7%. Querneigung Zuweg 2 bei 7%.
de:08416:10325:0:4	Tübingen Gottfr.-Pressel-Weg	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	o	+	+	++	Haltestelle am Hang. Längsneigung der Aufstellfläche bei 8,2%. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,25 m.
de:08416:10914:0:4	Tübingen Gottlob-Braeuning-Str	FR Hauptbahnhof	2022						
de:08416:10914:0:1	Tübingen Gottlob-Braeuning-Str	FR Mühlbachacker	2022						
de:08416:10014:1:4	Tübingen Haagtor	FR Hauptbahnhof	nein						
de:08416:10014:2:1	Tübingen Haagtor	FR Schloß Westbf	nein						
de:08416:10103:0:1	Tübingen Hagellocher Weg	FR Hagelloch	2027						
de:08416:10103:0:4	Tübingen Hagellocher Weg	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	+	o	++	++	Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10236:0:4	Tübingen Hans-Geiger-Weg	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	o	++	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 wegen Haltestellenmast unter 2,30 m.
de:08416:10236:0:1	Tübingen Hans-Geiger-Weg	FR Wanne	ja	++	+	++	++	++	
de:08416:10102:0:1	Tübingen Hasenbühl	FR Hagelloch	2027						
de:08416:10102:0:4	Tübingen Hasenbühl	FR Hauptbahnhof	2027						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:11000	Tübingen Hauptbahnhof		2023						
de:08416:10701:0:1	Tübingen Hauptbahnhof Süd	FR Derendingen	Sonderfall						zurückgesetzt.
de:08416:10701:0:4	Tübingen Hauptbahnhof Süd	FR Hauptbahnhof	Sonderfall						zurückgesetzt.
de:08416:10247:0:1	Tübingen Haußerstraße	FR WHO	2027						
de:08416:10247:0:4	Tübingen Haußerstraße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10208:0:4	Tübingen Haydnweg	FR Kliniken	ja	++	+	++	+	+	
de:08416:10208:0:1	Tübingen Haydnweg	FR WHO	ja	++	+	++	++	++	
de:08416:10921:0:2	Tübingen Hechinger Eck	FR Derendingen	2027						
de:08416:10921:0:4	Tübingen Hechinger Eck	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	+	o	++	++	Taktile Bodenindikatoren vorhanden jedoch aufgrund der Haltemastposition unbrauchbar.
de:08416:10921:0:3	Tübingen Hechinger Eck	FR Wennf. Garten	2027						
de:08416:10901:0:1	Tübingen Hechinger Straße	FR Loretto/Gartenstadt	ja	++	+	++	++	++	
de:08416:10901:0:4	Tübingen Hechinger Straße	FR Hauptbahnhof	ja	++	+	+	++	++	
de:08416:10700:0:1	Tübingen Hegelstraße	FR Derendingen	2027						
de:08416:10700:0:4	Tübingen Hegelstraße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10704:0:1	Tübingen Heinlenstraße	FR Gartenstadt/Steinlachwasen	ja	++	+	++	++	++	
de:08416:10704:0:4	Tübingen Heinlenstraße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10047:0:1	Tübingen Hennentalweg	FR Rappenberg	2027						
de:08416:10115:0:4	Tübingen Herrenberger Straße	FR Hauptbahnhof/BG Unfallklinik	überwiegend	++	o	+	++	++	Durchgangsbreite von 150 cm nicht gegeben. Kann durch Umstellung der Sitzmöglichkeit erreicht werden. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,80 m.
de:08416:10315:0:1	Tübingen Herrlesberg	FR Stauden	überwiegend	++	o	++	++	++	Durchgangsbreite von 150 cm nicht gegeben. Kann durch Umstellung der Sitzmöglichkeit und des Mülleimers erreicht werden. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,15 m.
de:08416:10315:0:4	Tübingen Herrlesberg	FR Hauptbahnhof	überwiegend	+	o	++	+	++	
de:08416:10048:0:4	Tübingen Hirschauer Straße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10507:0:8	Tübingen Hölderlinstraße	alle Richtungen	teilweise	++	o	o	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 geringer als 2,30 m. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10209:0:4	Tübingen Horemer	FR Kliniken	2027						
de:08416:10209:0:1	Tübingen Horemer	FR WHO	2027						
de:08416:10727:0:4	Tübingen Horn-Straße	FR Hbf	2027						
de:08416:10727:0:1	Tübingen Horn-Straße	FR Stadtauswärts	2027						
de:08416:10826:0:4	Tübingen Hügelschule	FR Hbf	ja	+	++	+	++	+	Keine Kasseler Borde allerdings Hochbord ohne Spurführung mit einer Bordsteinhöhe von 18 cm. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,00 m. Durchgangsbreite von 150 cm nicht gegeben.
de:08416:10826:0:1	Tübingen Hügelschule	FR Reutlingen	überwiegend	++	o	+	++	++	Querneigung der Aufstellfläche bei 4,6%.
de:08416:10611:0:1	Tübingen Hundskapfklänge	FR Lustnau	überwiegend	++	o	+	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,15 m.
de:08416:10611:0:4	Tübingen Hundskapfklänge	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	o	+	++	++	Durchgangsbreite von 150 cm aufgrund des Wartehäuschens nicht gegeben.

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10221:0:4	Tübingen Im Rotbad	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10221:0:1	Tübingen Im Rotbad	FR Wanne/WHO	2027						
de:08416:10245:0:4	Tübingen Im Winkelrain	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10245:0:1	Tübingen Im Winkelrain	FR WHO	2027						
de:08416:10610:0:1	Tübingen Jugendherberge	FR Lustnau	überwiegend	++	+	o	++	++	Querneigung der Aufstellfläche bei 3,3%. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10610:0:4	Tübingen Jugendherberge	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	o	o	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,15 m. Querneigung der Aufstellfläche bei 5,7%. Keine Bodenindikatoren vorhanden. Querneigung Zuweg 1 bei 6,1% und Zuweg 2 bei 8,3%.
de:08416:10306:0:1	Tübingen Jürgensenstraße	FR Pfrondorf	ja	++	+	+	++	++	
de:08416:10306:0:4	Tübingen Jürgensenstraße	FR Hauptbahnhof	überwiegend	+	o	+	+	++	Haltesteiglänge bei 9 m. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,20 m.
de:08416:10317:0:1	Tübingen Käthe-Kollwitz-Str.	FR Stauden	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:10317:0:4	Tübingen Käthe-Kollwitz-Str.	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	o	+	++	++	Querneigung der Aufstellfläche bei 5,5%. Durchgangsbreite von 150 cm nicht gegeben.
de:08416:10336:0:1	Tübingen Kielmeyerstraße	FR Lustnau	2027						
de:08416:10336:0:4	Tübingen Kielmeyerstraße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10811:0:4	Tübingen Kiesäckerstraße	FR Hbf	überwiegend	++	o	+	++	++	Aufstellfläche durchgehend 2,20 m, Querneigung 5,1%.
de:08416:10811:0:1	Tübingen Kiesäckerstraße	FR Wennfelder Gartem	ja	++	+	+	++	++	
de:08416:10602:0:1	Tübingen Kleiststraße	FR Österberg	2027						
de:08416:10812:0:4	Tübingen Königsberger Straße	FR Hauptbahnhof	ja	++	+	+	++	++	
de:08416:10812:0:1	Tübingen Königsberger Straße	FR Wennfelder Garten/franz. Viertel	überwiegend	++	o	+	++	++	Aufstellfläche bei Tür 2 zu gering 1,85 m.
de:08416:10105:0:1	Tübingen Kreuzberg	FR Hagelloch	2027						
de:08416:10105:0:4	Tübingen Kreuzberg	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10303:0:5	Tübingen Kreuzstraße	FR Hbf (Linie 22)	2027						
de:08416:10303:0:7	Tübingen Kreuzstraße	FR Carlo-Steeb (22), Stuttgarter (1)	überwiegend	++	o	+	++	++	Querneigung der Aufstellfläche bei 5,5%.
de:08416:10015:0:1	Tübingen Krumme Brücke	FR Schloßberg/Westbahnhof	überwiegend	++	++	o	++	++	Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10238:0:1	Tübingen Kunsthalle	1 FR Kliniken	2022						
de:08416:10238:0:4	Tübingen Kunsthalle	FR Hauptbahnhof	ja	++	+	++	++	++	
de:08416:10800:0:4	Tübingen Landestheater	FR Hbf	ja	+	+	+	++	++	Keine Kasseler Borde allerdings Hochbord ohne Spurführung mit 16 cm.
de:08416:10800:0:1	Tübingen Landestheater	FR Reutlingen	überwiegend	++	o	+	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,80 m.
de:08416:10300:0:1	Tübingen Landhausstraße	FR Lustnau	teilweise	++	o	o	++	+	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,20 m. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10300:0:4	Tübingen Landhausstraße	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	o	++	+	Steigbreite an enger Stelle bei 0,95 m. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10049:0:4	Tübingen Lichtenberger Weg	FR Hauptbahnhof	2022						Lt. GR-DS 189/2021 ist Barrierefreiheit nicht umsetzbar.
de:08416:10049:0:1	Tübingen Lichtenberger Weg	FR Schloßberg	2027						
de:08416:10250:0:1	Tübingen Linsenbergstraße	FR Sand Nordring	2027						
de:08416:10250:0:4	Tübingen Linsenbergstraße	FR Hbf/Lustnau	2027						
de:08416:10920:0:1	Tübingen Loretto	FR stadtauswärts	ja	++	+	+	+	++	

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10920:0:4	Tübingen Loretto	FR Hauptbahnhof	ja	++	+	+	++	++	
de:08416:10504:0:1	Tübingen Lothar-Meyer-Bau	FR Lustnau/Pfrondorf/WHO	teilweise	++	o	o	++	++	Steigbreite an engerer Stelle 1,05 m. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:12001:1:4	Tübingen Lustnau Bahnhof	FR Hauptbahnhof	C						
de:08416:12001:1:1	Tübingen Lustnau Bahnhof	FR stadtauswärts	überwiegend	+	++	o	++	+	Keine Kasseler Borde allerdings Hochbord ohne Spurführung mit 18 cm.
de:08416:10229:0:4	Tübingen Maria-von-Linden-Str.	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	+	o	++	++	Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10229:0:1	Tübingen Maria-von-Linden-Str.	FR Wanne/WHO	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:10709:0:1	Tübingen Marienstraße	FR stadtauswärts	C						
de:08416:10233:0:4	Tübingen Max-Planck-Institute	FR Hauptbahnhof	ja	++	+	++	++	++	
de:08416:10233:0:1	Tübingen Max-Planck-Institute	FR WHO	ja	++	+	++	++	++	
de:08416:10729:0:1	Tübingen Memmingerstraße	FR Gartenstadt	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:10729:0:4	Tübingen Memmingerstraße	FR Hauptbahnhof	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:10506:0:1	Tübingen Mohlstraße	FR WHO	überwiegend	+	o	+	+	++	Haltesteiglänge bei 11 m. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,80 m. Längsneigung der Aufstellfläche bei 6,5%. Querneigung Zuweg 1 bei 2,9% und Zuweg 2 bei 6,2%.
de:08416:10506:0:4	Tübingen Mohlstraße	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	o	++	++	Steigbreite an engerer Stelle und Zuwege 1,20 m. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,20 m. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10702:0:1	Tübingen Moltkestraße	FR Gartenstadt	überwiegend	++	+	o	++	++	Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10702:0:4	Tübingen Moltkestraße	FR Hauptbahnhof	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:10916:0:4	Tübingen Mühlbachäcker	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10916:0:1	Tübingen Mühlbachäcker	FR Mühlbachäcker	2027						
de:08416:10717:0:1	Tübingen Mühlenviertel	FR Derendingen Käppele	teilweise	++	o	o	++	++	Breite Tür 2 nur 1,50 m. Querneigung 4,5%. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10717:0:4	Tübingen Mühlenviertel	FR Hauptbahnhof/Feuerhägle	überwiegend	++	+	o	++	++	Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10499:0:4	Tübingen Mühlstraße	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	o	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,15 m. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10617:0:4	Tübingen Neckaraue	FR Hauptbahnhof	C						
de:08416:10617:0:1	Tübingen Neckaraue	FR Lustnau	C						
de:08416:10501:0:4	Tübingen Neckarbrücke	FR Hauptbahnhof	Sonderfall						
de:08416:10501:0:2	Tübingen Neckarbrücke	FR Lustnau Haltepunkt vorne	Sonderfall						
de:08416:10501:0:3	Tübingen Neckarbrücke	FR WHO Haltepunkt hinten	Sonderfall						
de:08416:10044:0:1	Tübingen Neckarhalde	FR Rappenberg	2027						
de:08416:10044:0:4	Tübingen Neckarhalde	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10622:0:4	Tübingen Neckarsulmer Str.	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10622:0:1	Tübingen Neckarsulmer Str.	FR stadtauswärts	2027						
de:08416:10723:0:4	Tübingen Nelkenweg	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10716:0:1	Tübingen Neuffenstraße	FR Derendingen	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:10716:0:4	Tübingen Neuffenstraße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10106:0:1	Tübingen Neuhalde	FR Hagelloch	2027						
de:08416:10106:0:4	Tübingen Neuhalde	FR Hauptbahnhof	2027						

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10302:0:1	Tübingen Neuhaldenstraße	FR Pfrondorf	teilweise	++	o	+	o	++	Haltestelle am Hang. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,05 m. Durchgangsbreite von 150 cm nicht gegeben. Querneigung Zuweg 1 bei 6,9% und Zuweg 2 bei 7,9%.
de:08416:10302:0:4	Tübingen Neuhaldenstraße	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	+	o	++	Haltestelle am Hang. Durchgangsbreite von 150 cm nicht gegeben. Querneigung Zuweg 1 bei 5,7% und Längsneigung Zuweg 2 bei 9,3%.
de:08416:10241:0:4	Tübingen Niethammerstraße	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	o	+	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,90 m.
de:08416:10241:0:1	Tübingen Niethammerstraße	FR WHO	Ja	++	++	+	+	++	
de:08416:10502:0:5	Tübingen Nonnenhaus	FR Hauptbahnhof	Sonderfall						
de:08416:10613:0:4	Tübingen Nürtinger Straße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10613:0:1	Tübingen Nürtinger Straße	FR Lustnau	überwiegend	++	++	o	++	++	Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10230:0:4	Tübingen Ochsenweide	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10230:0:1	Tübingen Ochsenweide	FR Wanne/WHO	2027						
de:08416:10607:0:4	Tübingen Österberg	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10600:0:4	Tübingen Österbergstraße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10600:0:1	Tübingen Österbergstraße	FR Österberg	2027						
de:08416:10192:0:2	Tübingen Parkhaus König	FR Kliniken Haltepunkt vorne	2022						
de:08416:10192:0:4	Tübingen Parkhaus König	FR Hauptbahnhof	2023						
de:08416:10192:0:3	Tübingen Parkhaus König	FR Weststadt Haltepunkt hinten	2022						
de:08416:10706:0:1	Tübingen Paul-Dietz-Straße	FR Gartenstadt/Steinlachwasen	2027						Lt. GR-DS 189/2021 ist Bebauung abzuwarten.
de:08416:10706:0:4	Tübingen Paul-Dietz-Straße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10505:0:1	Tübingen Pauline-Krone-Heim	FR Lustnau	teilweise	++	o	o	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,00 m. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10505:0:4	Tübingen Pauline-Krone-Heim	FR Hauptbahnhof	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:10201:0:1	Tübingen Quenstedtstraße	FR Wanne/WHO	überwiegend	++	o	+	++	++	Durchgangsbreite von 150 cm aufgrund des Wartehäuschens nicht gegeben.
de:08416:10201:0:4	Tübingen Quenstedtstraße	FR Hauptbahnhof	2023						
de:08416:10016:0:4	Tübingen Rappenberg	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10100:0:1	Tübingen Rappstraße	FR Hagelloch/Westbahnhof	ja	++	+	+	++	++	
de:08416:10100:0:4	Tübingen Rappstraße	FR Hauptbahnhof/BG Unfallklinik	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:10606:0:4	Tübingen Rechter Österberg	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10918:0:4	Tübingen Regierungspräsidium	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10918:0:1	Tübingen Regierungspräsidium	FR Mühlbachacker	teilweise	++	o	o	++	+	Querneigung der Aufstellfläche bei 4,5%, Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10801:0:4	Tübingen Reutlinger Str.	FR Hbf	ja	++	+	+	++	++	
de:08416:10801:0:1	Tübingen Reutlinger Str.	FR Reutlingen	überwiegend	+	+	o	++	+	Keine Kasseler Borde allerdings Hochbord ohne Spurführung mit 16cm. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10122:0:1	Tübingen Rheinlandstraße	FR stadtauswärts	2027						
de:08416:10122:0:4	Tübingen Rheinlandstraße	FR Hauptbahnhof/ Westbahnhof	2027						
de:08416:10510:0:1	Tübingen Rümelinstraße	FR Hauptbahnhof/Kliniken	überwiegend	++	o	+	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt aufgrund des angrenzende Radweges weniger als 2,30 m.
de:08416:10252:0:4	Tübingen Sand Drosselweg	FR Hbf/ Sand Nordring / Amselweg	ja	++	+	+	++	++	

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10252:0:1	Tübingen Sand Drosselweg	FR Wendepalte (Ausstieg)	ja	++	+	++	++	++	Keine Kasseler Borde allerdings Hochbord ohne Spurführung mit 16 cm. Haltestesteiglänge bei 8 m. Längsneigung der Aufstellfläche bei 7,9%. Keine Bodenindikatoren vorhanden. Haltestelle am Hang. Steile Rampe.
de:08416:10251:0:1	Tübingen Sand Nordring	FR WHO	teilweise	+	o	o	o	+	
de:08416:10251:0:4	Tübingen Sand Nordring	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10625:0:4	Tübingen Schaffhausenstraße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10040:0:4	Tübingen Schleifmühlweg	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10040:0:1	Tübingen Schleifmühlweg	FR Westbahnhof	2027						
de:08416:10243:0:4	Tübingen Schönblick	FR Hauptbahnhof	teilweise	+	o	++	o	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,80 m. Querneigung Zuweg 1 bei 6,6%.
de:08416:10243:0:1	Tübingen Schönblick	FR WHO	teilweise	+	o	o	++	++	Keine Kasseler Borde allerdings Hochbord ohne Spurführung mit 16 cm. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,85 m. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10605:0:4	Tübingen Schwabstraße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10054:0:4	Tübingen Schwärzl. Str. 111	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10052:0:4	Tübingen Schwärzlocher Str. 45	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10053:0:4	Tübingen Schwärzlocher Str. 79	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10057:0:1	Tübingen Schwärzlocher Täle	FR Schwärzlocher Straße	2027						
de:08416:10816:0:4	Tübingen Schweickhardtstraße	FR Hbf	ja	++	+	+	++	++	
de:08416:10816:0:1	Tübingen Schweickhardtstraße	FR Wennfelder Garten	2027						
de:08416:10041:0:1	Tübingen Sindelfinger Str.	FR Westbahnhof	2027						
de:08416:10041:0:4	Tübingen Sindelfinger Str.	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10909:0:4	Tübingen Sindelfinger Straße (B296)	FR Hauptbahnhof	C						
de:08416:10909:0:1	Tübingen Sindelfinger Straße (B296)	FR stadtauswärts	C						
de:08416:10255:0:4	Tübingen Sperberweg	FR Hbf/WHO	überwiegend	++	o	++	+	++	Haltestelle am Hang. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,10 m.
de:08416:10255:0:1	Tübingen Sperberweg	FR Sand Drossel	überwiegend	++	o	++	+	++	Haltestelle am Hang. Längsneigung der Aufstellfläche bei 7%. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,25 m.
de:08416:10042:0:1	Tübingen Städt. Fuhrpark	FR Weststadt	2027						
de:08416:10042:0:4	Tübingen Städt. Fuhrpark	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	o	++	++	Keine Kasseler Borde allerdings Hochbord 16cm. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,80 m. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10508:0:4	Tübingen Stadtgraben	FR Hauptbahnhof	Sonderfall						
de:08416:10813:0:4	Tübingen Stadtwerke	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10813:0:1	Tübingen Stadtwerke	FR Wennf.Garten/franz. Viertel	2027						
de:08416:10332:0:1	Tübingen Stäudach	FR Pfrondorf	teilweise	++	o	o	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,60 m; Durchgangsbreite von 150 cm nicht gegeben. Kann durch entfernung der Sitzmöglichkeit erreicht werden. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10316:0:1	Tübingen Stauden	FR Stäudach	ja	++	++	++	++	++	



Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10316:0:4	Tübingen Stauden	FR Hauptbahnhof	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:10316:0:2	Tübingen Stauden	in Wendeschleife	2027						
de:08416:10603:0:1	Tübingen Stauffenbergstraße	FR Österberg	2027						
de:08416:10319:0:1	Tübingen Steige	FR Lustnau	2027						
de:08416:10319:0:4	Tübingen Steige	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	+	o	+	++	Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10113:0:1	Tübingen Stephanuskirche	FR Hagelloch	überwiegend	++	o	+	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,00 m.
de:08416:10113:0:4	Tübingen Stephanuskirche	FR Hauptbahnhof	überwiegend	+	o	+	++	++	Steiglänge 11 m aufgrund der angrenzenden Garageneinfahrt. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,0 m. Durchgangsbreite von 150 cm nicht gegeben. Kann allerdings durch Umstellung des Mülleimers erreicht werden.
de:08416:10810:0:1	Tübingen Sternplatz	FR Bergfriedhof/Wennf. Garten	nein						Lt. GR-DS 189/2021 ist Barrierefreiheit nicht umsetzbar.
de:08416:10810:0:4	Tübingen Sternplatz	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	o	+	+	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,80 m.
de:08416:10231:0:4	Tübingen Sternwarte	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10231:0:5	Tübingen Sternwarte	FR WHO	2027						
de:08416:10231:0:1	Tübingen Sternwarte	FR WHO Nachtbus	2027						
de:08416:10305:0:1	Tübingen Stuttgarter Str.	FR Lustnau/Pfrondorf	teilweise	++	o	o	++	++	Bodenindikatoren unbrauchbar.
de:08416:10305:0:4	Tübingen Stuttgarter Str.	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	o	+	++	++	Durchgangsbreite von 150 cm nicht gegeben.
de:08416:10820:0:1	Tübingen Sudetenstraße	FR Bergfriedhof	C						
de:08416:10820:0:4	Tübingen Sudetenstraße	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	o	+	+	Steigbreite an engster Stelle und Zuwege 1,38 m. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,80 m. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10817:0:4	Tübingen Tilsiter Weg	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10817:0:1	Tübingen Tilsiter Weg	FR Wennfelder Garten	2027						
de:08416:10239:0:4	Tübingen Tropenlinik	FR Hauptbahnhof	C						
de:08416:10503:0:3	Tübingen Uni / Neue Aula	FR WHO	teilweise	++	o	o	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,80 m. Steigbreite an engster Stelle 1,15 m. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10503:0:1	Tübingen Uni / Neue Aula	RBS FR Stuttgart	teilweise	++	o	o	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,00 m. Steigbreite an engster Stelle 0,87 m. Keine Bodenindikatoren vorhanden
de:08416:10503:0:2	Tübingen Uni / Neue Aula	FR Lustnau	teilweise	++	o	o	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,80 m. Steigbreite an engster Stelle 1,10 m. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10203:0:1	Tübingen Uni-Kliniken Berg	FR Wanne/WHO	überwiegend	++	++	o	++	++	Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10203:0:4	Tübingen Uni-Kliniken Berg	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	++	o	+	++	Keine Bodenindikatoren vorhanden. Haltestelle am Hang. Querneigung Zuweg 1 bei 4,6% und Zuweg 2 bei 2,6%.
de:08416:10200:0:1	Tübingen Uni-Kliniken Tal	FR Wanne/WHO	ja	++	++	+	+	++	
de:08416:10200:0:4	Tübingen Uni-Kliniken Tal	FR Hauptbahnhof	ja	++	++	+	++	++	

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10244:0:4	Tübingen Untere Heulandsteige	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	o	o	+	Haltestelle am Hang. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,90 m. Längsneigung der Aufstellfläche bei 7,6% und Querneigung bei 6,1%. Keine Bodenindikatoren vorhanden. Durchgangsbreite von 125 cm bei Zuweg 1 und 2 nicht gegeben. Querneigung Zuweg 1 bei 9,8% und Zuweg 2 bei 11%. Längsneigung Zuweg 2 bei 9,2%.
de:08416:10244:0:1	Tübingen Untere Heulandsteige	FR WHO	2027						
de:08416:10050:0:1	Tübingen Unteres Burgholz	FR Schloßberg	2027						
de:08416:10050:0:4	Tübingen Unteres Burgholz	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10328:0:4	Tübingen Viktor-Renner-Straße	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10618:0:4	Tübingen Vor dem Großholz	FR Hauptbahnhof	C						
de:08416:10114:0:4	Tübingen Vor dem Kreuzberg	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10234:0:1	Tübingen Waldhäuser Straße	FR WHO	überwiegend	++	++	o	++	++	Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10234:0:4	Tübingen Waldhäuser Straße	FR Hauptbahnhof	2027						Lt. GR-DS 189/2021 ist Babauung abzuwarten.
de:08416:10903:0:1	Tübingen Waldhörnle	FR Stadtauswärts/Gomaringen	2027						
de:08416:10903:0:5	Tübingen Waldhörnle	Parkplatz Sudhaus Seit Fußg-tunnel	2027						
de:08416:10903:0:4	Tübingen Waldhörnle	Parkplatz Sudhaus Seite Gebäude	2027						
de:08416:10730:0:1	Tübingen Waldhörnlestraße	FR Unter dem Holz	2027						
de:08416:10818:0:4	Tübingen Wankheimer Täle	FR Hauptbahnhof	überwiegend	++	+	o	++	++	Vorhandene taktile Bodenindikatoren können aufgrund der Mastposition nicht genutzt werden.
de:08416:10818:0:1	Tübingen Wankheimer Täle	FR Landkutschersweg/franz. Viertel	teilweise	++	o	+	+	+	Steigbreite an engster Stelle und Zuwege 1,20 m.
de:08416:10207:0:4	Tübingen Wanne Kunsthalle	FR Klinken	ja	++	++	+	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,50 m.
de:08416:10207:0:1	Tübingen Wanne Kunsthalle	FR WHO/Hauptbahnhof	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:10017:0:4	Tübingen Weberstraße	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	o	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt wegen Mülleimer 1,80 m. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10017:0:1	Tübingen Weberstraße	FR Weststdt.	teilweise	++	o	o	o	++	Querneigung der Aufstellfläche bei 6,6%. Keine Bodenindikatoren vorhanden. Querneigung Zuweg 1 bei 6,6% und Zuweg 2 bei 6,6%.
de:08416:10104:0:4	Tübingen Weilerhalde	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10104:0:1	Tübingen Weilerhalde	FR Hagelloch	2027						
de:08416:10214:0:4	Tübingen Weißdornweg	FR Fichtenweg	2027						
de:08416:10214:0:1	Tübingen Weißdornweg	FR Ulmenweg/Waldhäuserstr.	teilweise	+	o	o	+	++	Keine Kasseler Borde allerdings Hochbord ohne Spurführung mit 16 cm. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,80 m. Keine Bodenindikatoren vorhanden.
de:08416:10815:0:4	Tübingen Wennf. Garten	FR Hbf	2027						
de:08416:10815:0:1	Tübingen Wennf. Garten	FR Wennfelder Garten	2027						
de:08416:12041:1:6	Tübingen Westbahnhof	Wendeplatte (L14) südöstl. WBhf FR BG	2027						
de:08416:12041:2:5	Tübingen Westbahnhof	FR Haagtor (L12) direkt v. Gebäude WBhf	überwiegend	+	+	o	+	++	
de:08416:12041:2:2	Tübingen Westbahnhof	FR Schwärzl. Str. (L11)	2027						
de:08416:12041:4:3	Tübingen Westbahnhof	FR Weststadt (L12)	2027						

Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Merkmale Barrierefreiheit					Bemerkung
				Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:12041:1:9	Tübingen Westbahnhof	Party-Nacht	2027						
de:08416:10043:0:4	Tübingen Weststadt	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10213:0:1	Tübingen WHO Ahornweg	FR Erlenweg	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:10213:0:4	Tübingen WHO Ahornweg	FR Hauptbahnhof	ja	++	+	+	++	++	
de:08416:10212:0:4	Tübingen WHO Erlenweg	FR Ahornweg	ja	++	+	+	++	++	
de:08416:10212:0:1	Tübingen WHO Erlenweg	FR Pappelweg	ja	++	++	+	++	++	
de:08416:10211:0:4	Tübingen WHO Pappelweg	FR Erlen-/Ahornweg	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:10211:0:1	Tübingen WHO Pappelweg	FR Ulmenweg	überwiegend	++	o	+	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,70 m. Steigbreite an engster Stelle 1,20 m.
de:08416:10260:0:4	Tübingen WHO Ulmenweg	FR Ahornweg - Hbf	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:10260:0:1	Tübingen WHO Ulmenweg	FR Wanne - Kliniken	teilweise	+	o	o	++	++	Keine Kasseler Borde allerdings Hochbord ohne Spurführung mit 17cm. Durchgangsbreite von 150cm nicht gegeben.
de:08416:10601:0:4	Tübingen Wielandshöhe	FR Hauptbahnhof	2022						
de:08416:10601:0:1	Tübingen Wielandshöhe	FR Österberg	2022						
de:08416:10520:0:2	Tübingen Wilhelmstraße	FR Lustnau	überwiegend	++	o	+	++	++	Querneigung der Aufstellfläche bei 4,9%.
de:08416:10520:0:3	Tübingen Wilhelmstraße	FR WHO	ja	++	+	+	++	++	
de:08416:10703:0:1	Tübingen Windfeldstraße	FR Gartenstadt	überwiegend	++	o	++	++	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 2,00 m.
de:08416:10703:0:4	Tübingen Windfeldstraße	FR Hauptbahnhof	ja	++	++	++	++	++	
de:08416:10242:0:4	Tübingen Winkelwiese	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10242:0:1	Tübingen Winkelwiese	FR WHO	2027						
de:08416:10248:0:4	Tübingen Wolfgang-Stock-Str.	FR Hauptbahnhof	2027						
de:08416:10248:0:1	Tübingen Wolfgang-Stock-Str.	FR WHO	teilweise	+	o	o	o	++	Haltestelle am Hang. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,60 m. Längsneigung der Aufstellfläche bei 6,7%. Keine Bodenindikatoren vorhanden. Querneigung Zuweg 1 bei 5,8% und Zuweg 2 bei 8,8%.
de:08416:10320:0:1	Tübingen Wolfsbaumweg	FR Stauden	überwiegend	++	o	+	+	++	Haltestelle am Hang. Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,50 m. Längsneigung der Aufstellfläche bei 7,8%.
de:08416:10320:0:4	Tübingen Wolfsbaumweg	FR Hauptbahnhof	teilweise	++	o	+	o	++	Haltestelle am Hang. Längsneigung der Aufstellfläche bei 7,1%. Durchgangsbreite Zuwege 1 bei 1,15m. Querneigung Zuweg 2 bei 5,5%.
de:08416:15203:0:1	Unterjesingen Brunnenhalde	FR Herrenberg	C						
de:08416:15203:0:2	Unterjesingen Brunnenhalde	FR Tübingen	C						
de:08416:15202:0:4	Unterjesingen Kreissparkasse	FR Herrenberg/stadtauswärts	C						
de:08416:15202:0:1	Unterjesingen Kreissparkasse	FR Tübingen	C						
de:08416:12043:3:2	Unterjesingen Mitte Bf.	Linie 24	C						
de:08416:12043:1:1	Unterjesingen Mitte Bf.	Linie N98	C						
de:08416:15201:0:4	Unterjesingen Süd	FR Herrenberg/stadtauswärts	C						
de:08416:15201:0:1	Unterjesingen Süd	FR Tübingen	C						
de:08416:10905:0:4	Weilheim Alte Landstr.	FR Hauptbahnhof	nein						Lt. GR-DS 189/2021 ist Planung von Barrierefreiheit abzuwarten.

Haltestelle			Merkmale Barrierefreiheit						Bemerkung
Globale ID	Name mit Ort	Fahrtrichtung	Barrierefrei	Steig- höhe	Aufstell- fläche	Boden- indikator	Zuweg	Anfahr- barkeit	
de:08416:10905:0:1	Weilheim Alte Landstr.	FR Rottenburg	teilweise	++	o	+	o	++	Steigbreite auf Höhe von Tür 2 beträgt 1,67 m. Querneigung der Aufstellfläche bei 4,1%. Steigbreite an engster Stelle bei 148 cm. Längsneigung Zuweg 1 bei 8,7% und Zuweg 2 bei 9,8%.
de:08416:10906:0:1	Weilheim Kneiple	FR Rottenburg	nein						
de:08416:10906:0:4	Weilheim Kneiple	FR Tübingen	nein						
de:08416:10907:0:1	Weilheim Rathaus	FR Rottenburg	2027						
de:08416:10907:0:4	Weilheim Rathaus	FR Tübingen	2027						
<b>Eutingen im Gäu (LK Freudenstadt)</b>									
de:08237:8031	Eyach Bahnhof	FR Börstingen	Sonderfall						
de:08237:8031	Eyach Bahnhof	FR Felldorf	Sonderfall						