

قمل الرأس (Arabisch) Kopfläuse

أولياء الأمور، الوالدين،

عند وقوع قمل الرأس بالمدسة أو بالروض، يتوجب على أولياء الأمور بالمشاركة في الحد من انتشاره. عدوى الصابة بقمل الرأس ال يتم الكشف عنه بسرعة. فالقملة الصغيرة تزحف وتنتقل عند الالتقاء رأس برأس آخر، و تمر بضعة أسابيع أو أشهر الى أن يتم

الانتباه الى انتشار العدوى .

للكشف المبكر عن الصابة بقمل الرأس عند طفلكم، يجب عليكم في **المت/الاسبوع المقبل** تمشيظ شعر طفلكم و هو مبلل و ذلك مرة واحدة في الاسبوع أجل مراقبة و الانتباه هل من ك اصابة بقمل الرأس

- ✓ غسلوا الشعر و ضعوا كما العادة
- ✓ شوميوان مرطب بلسم بالشعر حتى ال يبقى القمل مل تصفا بالشعر بل يتزحلقت نسبيا
- ✓ مع البلمس المرطب الذي يمنح القمل من الهروب و البقاء عالقا بالشعر
- ✓ ممشطوا الشعر بعناية و ذلك بمشط ضيق من **الهاستيك** خاص للقمل أخذ الشعر بشكل، تدريجي خلصة شعر صغيرة
- واحدة تلو الأخرى
- ✓ مسحوا المشط في قماش من ورق أبيض عند كل عمية تمشيظ ثم انظروا في كل مرة الى تجمع القمل الذي يكون على
- ✓ شكل رمل أوحبة السمسم. يمكن كذلك استعمال العدسة المجهرية أو المكبرة للتأكد

المراقبة	أسبوع 1	أسبوع 2	أسبوع 3	أسبوع 4	أسبوع 5	أسبوع 6
التاريخ						

عند الصابة بعدوى قمل الرأس:

عند حالة الإصابة بقمل الرأس أو الصي بان) اليرقات(، استعملوا مفعول مضادا لقمل الرأس. يجب على هذا المفعول أن يكون مخوال ومسموحا باستعماله من طرف العبية الاتحادية للبيئة والحكومة الاتحادية ومعهد تقييم المخاطر (بفغ) استعمالوا ذلك المفعول حسب طريقة الاستعمال و قوا بعملية تمشيظ الشعر و هو مبلل بشكل متكرر.

الطفل المصاب بقمل الرأس و المتلقي للعلج يمكن له الذهاب الى م ؤسس ته التربوية دون احتمال انتشار العدوى.

بالتحديد كما أنه

ليس هناك أي مفعول يقضي بشكل نهائي على بويضات القمل المغلقة ل هذا يجب **مجددا استعمال العلاج مرة ثانية و ذلك بعد مرور تسعة أيام** يجب القيام به في اليوم الخامس، التاسع، الثالث عشر و السابع عشر تمشيظ الشعر المبلل و استعمال البلمس و في أربعة أسابيع المقبلة تمشيظ الشعر و هو مبلل مرة في الاسبوع للمراقبة و هذه المراقبة يجب أن تشمل جميع أفراد ال عائلة.

يُلتزم عليكم كوالدين أو أولياء الأمور بسرعة و في ظرف يومين تقديم هذه الورقة بمؤسسة طفلكم بالمدسة أو الروض

التليم و الصلحة بالمدسة أو الروض

أنا أؤكد أن طفلي

السم و اللقب

قد تمت عليهِ مراقبة قمل الرأس و لم يوجد أي قمل و ال صبيان. سأقوم في الست أسابيع بتمشيظ الشعر و هو مبلل لفحص وجود قمل الرأس.

توقيع أولياء الأمور والوالدين، تاريخ

علاج قمل الرأس:

نمشيط الشعر مرة في الأسبوع سابيغ المبلل طويلاً 4	يوم 17	يوم 13	يوم 9	يوم 5	يوم 1	
	فقط تمشيط الشعر المبلل	فقط تمشيط الشعر المبلل	<u>المعالج</u> و تمشيط الشعر المبلل	فقط تمشيط الشعر المبلل	<u>المعالج</u> و تمشيط الشعر المبلل	
						تاريخ

إذا وجدتم في اليوم الخامس عند تمشيط شعر طفلك قمي الت صغيرة أو صيبنات فعليكم أن تنتمروا باستعمال العلاج في اليوم التاسع، وان تلك القمي الت ال تتسبب في انتشار العدوى.

يجب الانتباه الى أن القمل يرضع بيضه بمنبت الشعر مباشرة و أن الشعر يكبر بسنتمتر في الشهر. فإذا وجدتم قمل على بعد أكثر من سنتمتر من منبت الشعر فهذا يدل على عدم انتشار العدوى وأنه ال حاجة في استعمال مواد العلاج مجدداً. عندما يتواجد القمل على بعد ثالث سنتمتر فهذا يعني أن عمره ثالثة أشهر!

المطلوب من الآباء و الأمهات، هو عند إصابة طفلهم بالقمل الالبالغ بذلك فوراً.

عدوى قمل الرأس تنتشر حسب العلماء عن طريق الزحف من شعر لشعر آخر و كذلك و حتماً عند التواء ضيق رأساً برأس. القمل ال يقدر العلى القفز و ال على الطيران و يحتاج الى 31 درجة حرارية و ال يستطيع أن يعيش ال بالتغذى بدم الإنسان.

يجب دائماً تنظيف المشط و يجب كذلك غسل و تنظيف كذلك المناشف و غطاء السرير مع أن النظريات الحالية تقول بأن الكنتار من التنظيف ليس حتماً ضرورياً.

استعمال زيوت طبيعية و شمعونات أو مواد أخرى ضد القمل ال ننصحكم بها و ليست حتماً ضرورية.

بل اننا ننصح بربط الشعر المصاب بالقمل للحد من التماسه أو التقاءه بالشعر الأخر.

عند الكشف عن وجود إصابة بقمل الرأس يجب على الأهل الإبلاغ بذلك بالمدرسة / الروض) حسب القانون الخاص بالحرارية من العدوى الفصل § 34

القمل الذي أصيب به قمل الرأس يُرْمَد عليه عدم الذهاب الى المؤسسة التربوية سواء المدرسة أو الروض

يجب على الأهل المنتمين للجماعة التي انتشرت فيها العدوى على الأهل كتابياً أنهم قاموا بفحص شعر رأس طفلهم وأن طفلهم غير مصاب بالقمل. اذا لم يتم هذا الإبلاغ الرسمي يمتنع على الطفل الذهاب الى المدرسة أو الروض.

يستطيع الآباء و الأمهات الحصول على استشارة خاصة بهم بهذا الأمر و ذلك بمكتب الخدمات الصحية.

الهاتف:

هذا تأكيد و مرادفة على القيام بالعلاج الخاص بالرأفة بقفل الرأس
إني أصادق بأن طفلي

السر، القوب

قد تم علاج شعرة بالمفعول المسموح به وتم تمشي طه و هو مدهون باليسم وذلك بالمشط الضيق.

اسم المفعول

سنقوم مرة ثانية أخرى بال علاج الثاني و باستعمال المفعول تسعة أيام بعد ال علاج الأول كما أنه سيتم تمشي طالش عر الميل في اليوم الخامس، التاسع، الثالث عشر و السابع عشر.

امضاء أولياء الأمر، التاريخ