

## Kopfläuse (Persisch)

شپش‌ها

والدین بسیار محترم،  
در صورتی که کالس/در کودکستان یا مهد کودک طفل شما شپش‌ها قلع علم نموده اند، همه والدین مکلف به اقدام موثرتری نموده تا از پخش بیشتر آنها جلوگیری بعمل آید.  
سرایت به این مصاب دفعتاً آشکار نگردیده، یک شپش خیلی کوچک با گردش شروع نموده و بعد از گذشت هفته ها/ماه ها الیه کردن آنها احساس می‌شود.  
برای اینکه الیه کردن شپش در طفل تا نرسد عا مالحظه نمائید، خواهش می‌نمایم که در ۶ هفته آینده موهای اطفال تا نرسد هفته یکبار خیس یا تر شانه کرده و آنرا تحت مراقبت قرار دهید.

برای ای‌هدف موهای تا نرسد با یک شامپوی شستشوی مو بمالید. این کار باعث شانه نمودن موها و مانع فرار شپش‌ها می‌گردد، شپش‌ها در شامپوی شستشوی مو سریش می‌شوند.  
حالا با یک شانه پلاستیکی مخصوص شپش با احتیاط کامل موهای تا نرسد گیسو به کی‌سو از پوست سر تا نوک موها شانه نموده و شامپوی شستشوی موها را از سر تا نرسد از این طریق دورن مایید.  
شانه را هر چند باری یکمرتبه با یک دستمال کاغذی تمیز نموده و در مواد شانه شده در صدد جستجوی تخم‌های شپش (اندازه تخمینی آن یک دانه کوچک ریگ (یا خود شپش) اندازه تخمینی آن یک دانه کوچک خاشخاش (گرديد).

کشور	هفته ۱	هفته ۲	هفته ۳	هفته ۴	هفته ۵	هفته ۶
تاریخ						

موقع الیه شپش:

در صورت مصاب به شپش یا تخم شپش، لطفا جهت مجادله با آن یک راه موثری را انتخاب نمائید. ما توصیه می‌کنیم که جواز و امتحان آن از طرف دفتر محیط زیست فدرال و انسئیتوت فدرال جهت امتحان ریسک استفاده جهت مجادله با مصاب الیه شپش را است‌عمال نمائید. لطفا این مواد را رسانید و بعد از استفاده یک شانه زدن مجدد موهای تر یا خیس تا نرسد اجرا نمائید.

طفل مورد نظر می‌تواند روز بعد به مکتب یا مدرسه، کودکستان یا مهد کودک برود. امکانات سرایت مصاب شدن به الیه کردن شپش‌ها دیگر وجود ندارد.

هیچ یک از مواد قابل استفاده در موقت آن نیست که همه تخم‌های پخته شده را بشکل موثر از بین ببرند. از این جهت معالجه مجدد بعد از ۹ روز حتما باید صورت گیرد. همچنان بروزهای شستشو و نک‌داشت موها توصیه گردیده و در ۴ هفته آینده هفته وار شانه نمودن تر یا خیس توصیه می‌گردد. شانه نمودن موهای تمام اعضای خانواده یا فامیل جهت کنترل الزم دانسته می‌شود.

تصدیق جهت تقیم آن به مدرسه یا مکتب/کودکستان یا مهد کودک راجع به اقدامات الزمه مصاب بودن به شپش

از این طریق تصدیق می‌گردد که من طفل ذیل را

..... طفل کوچک نام - کی خانواده نام

جهت پیدان نمودن الیه شپش تحت نظر قرار داده و هیچ نوع شپش یا تخم‌های آن را پیدان کرده نشد. طفل مذکور را در شش هفته آینده هفته یکبار از راه شانه نمودن خیس یا تر موهایش کنترل خواهم نمود.

..... تاریخ طفل، قانونی سرپرست اعضای

روز ۱	روز ۵	روز ۹	روز	روز	چهار
تداوی و زدن تر یا خیس	نقطه شانه نمودن تر خیس	تداوی و زدن تر یا خیس	نقطه شانه نمودن تر خیس	نقطه شانه نمودن تر خیس	بفته وار شانه یا خیس

اگر شما روز پنجم موقع شانه کردن هیچ نوع شیش نوزاد را یا تخم های آن‌ها را پیدا ننمودید - لطفا اقدامات آتی را بروز نهم اجرا نمایید، از این شیش های کوچک هیچ نوع سرایت محسوس نمیگردد.

لطفا بعد از آن توجه نمایند که شیش ها تخم هایشان را مستقیماً در میدا مو می‌دهند و مو به اندازه یک سانتی‌متر ماهانه نمو بین‌ماید. تخم های که در فاصله بیشتر از یک سانتی‌متر از میدا مو پیدا میشوند، نمایانگر مصاب به الله های شیش نبوده و ازینرو ضرورت تداوی مجدد نیست. این تخم های که ۳ سانتی‌متر دورتر از پوست سر واقع باشند، مقدار عمر شان ۳ ماه تخمین می‌گردد.

لطفا در صورت مصاب به الله شیش، والدین دوست های اطفال خود نیز مطلع نمایند - شیش ها نظر به مطالعات علمی از طریق گردش از یک مو بموی دیگر سرایت مینمایند. این نوع سرایت ملزوم تماس مستقیم کله به کله می‌باشد. شیش ها قدرت پرواز یا جست و خیز را ندارند، محتاج حرارت ۱۳ درجه سانتی‌گرید هستند، هر ۲ الی ۳ ساعت محتاج مکی‌دن خون بوده و بدون موجودیت انسان نمیتوانند زنده گی ایشان را ادامه بدهند.

شانه ها و برس های مو باید تمیز نگه‌داشته شوند، دستمال ها یا حوله ها و روحانی های لحاف و دوشک هم باید یکبار شسته و تمیز گردند - برخورد های شستشو و تمیز کردن نظر به معلومات حاصله امروزی ضرور نیستند.

استفاده از روغن "طبیعی"، پودر های "شیش"، لزوم سپری‌ها و موادی وقایوی از طرف ما توصیه نمی‌گردد و الزم نیستند.

طور وقایوی موهای دراز یا بلند را میتوان باهم یکجا بستم تا امکانات تماس آن‌ها به موهای دیگران کم نمائیم.

مصاب شدن به مرض الله نمودن شیش نرو را باید والدین به مدرسه یا مکتب / کونکستان یا مکتب کودک اطلاع دهند (ماده ۲۲ قانون وقایه امراض سراری).  
یک طفل مصاب به الله شدن شیش اجازه استفاده به مکان های علم الفقه را ندارند.

همه والدین در گروپ / کالس های مورد نظر باید به مرجع مربوطه بدون تاخیر کتبی یا تحریری تصدیق نمایند که ایشان در مداوای طفل خود در صورت مصاب به الله های شیش سهیم بوده و اینکه طفل ایشان عاری از الله های شیش و تخم های آن میباشدند - بدون این تصدیق طفل ایشان نمیتواند مرجع عام المنفعه را استفاده نمایند.

با احترامات دوستانه

دفتر صحت شما صحت اطفال و نوجوانان

تصدیق جهت تقدیم آن به مدرسه یا مکتب / کونکستان یا مکتب کودک راجع به اقلیمت لازم جهت مجازله یا مصاب بودن به الله های شیش

ازین طریق تصدیق میگردد که من طفل ذیل را

..... طفل کوچک نام - گی خانواده نام

از استفاده و شیش تخم مخصوص شانه با و داده قرار مداوا تحت ..... موجز مواد با شامپوی شستشو موهایش را شانه نموده ام. یک مداوای بعدی را ۹ روز بعد از مداوای اول دوباره اجرا خواهم کرد، بهمین جنوال موها را بروز ۵، ۹، ۳۱ و روز ۷۱ خیس یا تر شانه خواند شد.

امضای سرپرست قانونی طفل، تار